

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 09-2012

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPO BIOMÉDICO Y DE APOYO HOSPITALARIO

ADENDA

San Juan de Pasto, 29 de mayo de 2012.

La Gerente (E) de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, en el marco del estatuto contractual de la empresa, con el fin de atender las observaciones presentadas por personas interesadas en participar en el presente proceso de selección, se permite aclarar el cronograma de actividades y las especificaciones técnicas, así:

1. Se aclara la cronología de la convocatoria:

“1.13 CRONOLOGIA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA.

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	RESPONSABLE
1. Apertura de la Convocatoria.	23 de mayo de 2012	Gerente Pasto Salud E.S.E.
2. Publicación de las condiciones de selección.	23 de mayo de 2012	Página Web Pasto Salud E.S.E. www.pastosaludese.gov.co ,
3. Recepción de observaciones a las condiciones de selección	Hasta el 28 de mayo de 2012	Al correo electrónico juridica@pastosaludese.gov.co , o en la Oficina Asesora Jurídica o al fax 7200899 ext. 115.
4. Recepción de ofertas y cierre de la convocatoria.	Del 23 de mayo al 1 de junio de 2012. Hasta las 3:30 p.m.	Comité de Contratación Pasto Salud E.S.E.
5. Apertura de propuestas.	1 de junio de 2012– 4:00 p.m.	Comité de Contratación Pasto Salud E.S.E.
6. Evaluación de las ofertas.	4 y 5 de junio de 2012	Comité de Contratación Pasto Salud E.S.E.
7. Publicación informe de evaluación.	6 de junio de 2012	Página Web Pasto Salud E.S.E. www.pastosaludese.gov.co .
8. Recepción de observaciones a la evaluación.	Hasta el 7 de junio de 2012, hasta las 5:00 p.m.	Al correo electrónico juridica@pastosaludese.gov.co , o en la Oficina Asesora Jurídica o al fax 7200899 ext. 115.
9. Respuesta a las observaciones a la evaluación.	12 de junio de 2012	Comité de Contratación Pasto Salud E.S.E.
10. Acto administrativo de adjudicación.	13 de junio de 2012	Gerente.

11. Suscripción del contrato.	A partir del 14 de junio de 2012	Gerente y adjudicatario.
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------

2.- Se modifican especificaciones técnicas de algunos equipos, contenidas en el anexo No. 3, así:

GRUPO		ELEMENTO	UND	VALOR CON IVA	TOTAL
1		AMBU ADULTO (SISTEMA BVM) BOLSA, VALVULA, MASCARA - ESPECIFICACIONES: - ESTERILIZABLE A 135 °C. - ELABORADO EN SILICONA - TOTALMENTE COLAPSABLE, FACILITA SU ALMACENAMIENTO - ROTACION DE LA VALVULA DE PACIENTE (360 GRADOS) PARA FACILITAR EL PROCESO DE RESUCITACION - FACIL EMSAMBLE Y DESARME - CAPACIDAD DE LA BOLSA 1600 ML Y DEL RESERVORIO 2600 ML - VOLUMEN MAXIMO: 900 ML - PARA USO EN PACIENTES CON PESO SUPERIOR A 30 KG COMPUESTO DE: - BOLSA DE 1600 ML - MASCARILLA EN SILICONA ESTERILIZABLE NO. 5 - MANGUERA DE OXIGENO DE 2 METROS - RESERVORIO DE OXIGENO	13	\$ 248.240	\$ 3.227.120
2		AMBU PEDIATRICO (SISTEMA BVM) BOLSA, VALVULA, MASCARA PEDIATRICO, ESPECIFICACIONES: - ESTERILIZABLE A 135 OC. - ELABORADO EN SILICONA - TOTALMENTE COLAPSABLE, FACILITA SU ALMACENAMIENTO - ROTACION DE LA VALVULA DE PACIENTE (360 GRADOS) PARA FACILITAR EL PROCESO DE RESUCITACION - FACIL EMSAMBLE Y DESARME - CAPACIDAD DE LA BOLSA 500 ML Y DEL RESERVORIO 2600 ML - VOLUMEN MAXIMO: 360 ML - PARA USO EN PACIENTES CON PESO ENTRE 7 KG Y 30 KG. COMPUESTO DE: - BOLSA DE 500 ML - MASCARILLA EN SILICONA ESTERILIZABLE NO. 3 - MANGUERA DE OXIGENO DE 2 METROS - RESERVORIO DE OXIGENO	13	\$ 248.240	\$ 3.227.120
5		AUTOCLAVE SEMIAUTOMATICO CON FUNCION DE SECADO CAPACIDAD DE 13.3 LITROS - CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE RACK CON 5 BANDEJAS	5	\$ 3.403.440	\$ 17.017.200



GERENCIA

17	DESFIBRILADOR EQUIPO DE CORRIENTE ALTERNA Y BATERIA RECARGABLE, PARA DESFIBRILACION, CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA Y MONITOREO CONTINUO INTEGRADO, CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGIA BIFÁSICA , CAPACIDAD DE AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS, CON SISTEMA PARA PROBAR DESCARGA, TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 7 SEGUNDOS PARA MÁXIMA CARGA, CON SELECTOR DE MODO: SINCRÓNICO (O CARDIOVERSIÓN), ASINCRÓNICO (O DESFIBRILACIÓN). CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA/EXTERNA, CABLE PARA USO DE ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN, ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES SELECCIONABLES PARA LA FRECUENCIA CARDIACA, Y PARA DESCONEXION Y NIVEL DE BATERIA, DESPLIEGUES EN IDIOMA ESPAÑOL. PALAS: PARA EXCITACIÓN EXTERNA, CONVERTIBLES ADULTO/PEDIATRICAS, BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL. SISTEMA DE REGISTRO: IMPRESIÓN INTEGRADA, CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO, MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO	1	\$ 21.334.000	\$ 24.747.440
20	ELECTROCARDIOGRAFO DE TRES CANALES CON CAPACIDAD DE ADQUIRIR EN FORMA SIMULTANEA DOCE DERIVACIONES, SISTEMA DE DETECCIÓN DE MALA CONEXIÓN DE CUALQUIER ELECTRODO, TECLADO PARA INTRODUCIR LOS DATOS DEL PACIENTE, FRECUENCIA DE MUESTREO DE MÍNIMO 300 Hz Y RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 12 BITS, FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERIA INTERNA RECARGABLE QUE PERMITE REALIZAR AL MENOS 30 REGISTROS, CON PANTALLA PARA DESPLIEGUE DE DATOS, CON AJUSTE DE SENSIBILIDAD Y VELOCIDAD SELECCIONABLE ENTRE 5, 25 Y 50 MM/SEG Y SENSIBILIDAD DE AL MENOS 5,10 Y 20 MM/MV), TIRA DE RITMO SELECCIONABLE DE ENTRE LAS DOCE DERIVACIONES. DESPLIEGUE E IMPRESIÓN DE LOS MENSAJES EN IDIOMA ESPAÑOL, ACCESORIOS: CABLE DE PACIENTE DE 10 PUNTAS, ELECTRODOS REUSABLES PARA ADULTOS Y NIÑOS.	2	\$ 5.413.720	\$ 10.827.440



GERENCIA

21	ELECTROCAUTERIO DESECADOR DE ALTA FRECUENCIA DIGITAL, USA EL DESECADOR DE ALTA FRECUENCIA PRODUCE CORRIENTE DE RADIOFRECUENCIA, LA CUAL ES UTIL EN LA ELIMINACION Y DESTRUCCION DE LESIONES CUTANEAS SUPERFICIALES Y LESIONES EN MEMBRANAS MUCOSAS. DISENADO PARA DESECACION, FULGURACION Y COAGULACION EN MODOS MONOPOLAR Y BIPOLAR	1	\$ 5.034.400	\$ 5.034.400
22	EQUIPO DE ORGANOS ESTUCHE- EQUIPO DE 2.5 VOLTIOS, ILUMINACION HALOGENA, COMPUESTO DE: - OFTALMOSCOPIO REF:13010, CON MANGO EN CHIP O ABS , TIPO BOLSILLO, PARA BATERIAS AA, CON OPTICA SELLADA, SEIS APERTURAS, LENTES CON ENFOQUE DE: (-) 25 A (+) 22 DIOPTRIAS, FILTRO DE AZUL COBALTO, Y FILTRO LIBRE DE ROJO QUE TRABAJA CON TODAS LAS APERTURAS. - OTOSCOPIO REF: 211, CON TRANSMISION DE LUZ POR FIBRA OPTICA, ENTRADA DE INSUFLACION PARA NEUMATOSCOPIA, CON MAGO EN CHIP O ABS TIPO BOLSILLO, PARA BATERIAS AA, CON JUEGO DE CUATRO ESPECULOS REUSABLES Y MINIMO 17 ESPECULOS DESECHABLES , EN ESTUCHE DE LONA CON CIERRE DE CREMALERA.	27	\$ 573.040	\$ 15.472.080
24	LARINGOSCOPIO ADULTO MANGO DE LUZ HALOGENA CON CUATRO HOJAS CURVAS TIPO MACINTOSH 0-1-2-3-4 CON FIBRA OPTICA TIPO - MANGO FUNCIONAMIENTO BATERIA AA	10	\$ 990.640	\$ 9.906.400
25	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO MANGO DE LUZ HALOGENA CON CINCO HOJAS RECTAS TIPO MILLER 0-1-2-3-4 CON FIBRA OPTICA TIPO - MANGO FUNCIONAMIENTO BATERIA AA	12	\$ 1.052.120	\$ 12.625.440
32	PESA CON TALLIMETRO, GRADO MEDICO, ANALOGA, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 KG, PLATAFORMA BAJA Y AMPLIA, LECTURA A LA ALTURA DE LOS OJOS, SOLIDA CONSTRUCCION CON ESTRUCTURA INFERIOR DE HIERRO FUNDIDO.	41	\$ 1.155.360	\$ 47.369.760
35	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION (DE FABRICA) , SISTEMA DE MEDIDA ANAEROIDE PRECISO, DE LARGA DURACIÓN, NO CONTIENE MERCURIO, MECANISMO GIRATORIO PARA UNA EXCELENTE VISIBILIDAD EN TODAS LAS DIRECCIONES, MONTAJE MURAL DE FACIL INSTALACIÓN CON ACCESORIOS, MANÓMETRO DE LARGA DURACIÓN, PRECISO Y LIBRE DE MANTENIMIENTO, LARGO TUBO TELESCOPIO PARA GRAN	32	\$ 556.800	\$ 17.817.600

	ALCANCE.			
38	<p>MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PANTALLA DE MINIMO 10.4", PANTALLA TFT LCD CON PANEL DE MEMBRANA Y/O PERILLA O TOUCH SCREEN, CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO, DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE: AL MENOS 3 CURVAS SIMULTANEAS, ECG QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS DOS CURVAS, A ELEGIR DE ENTRE 3 DERIVACIONES O MÁS, PLETISMOGRAFÍA, RESPIRACIÓN. DESPLIEGUE NÚMÉRICO DE: FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACIÓN DE OXIGENO, PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIÁSTOLICA Y MEDIA), TEMPERATURA. MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. TENDENCIAS GRAFICAS Y NÚMERICAS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. QUE CUBRA USO DESDE NEONATO HASTA ADULTO. CON BATERIA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 1 HORA, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PRIORIZADAS MENÚES Y MENSAJES EN PANTALLA O SOFTWARE DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL. TECLADO O INTERFACE EN ESPAÑOL</p>	3	\$ 13.500.000	\$ 46.980.000
41	<p>NEBULIZADOR COMPRESOR PORTATIL 115V DESPLAZAMIENTO: 11 L/MIN A 0 KG/CM2 - VELOCIDAD PROMEDIO DE NEBULIZACION: 0.25 CC/MIN - CLASIFICACION DE FUNCIONAMIENTO: CONTINUA CON UNA MASCARILLA - VIDA UTIL SIN NECESITAR MANTENIMIENTO: 1500 - 2000 HORAS - NIVEL ACUSTICO: 57 DBA DESDE 1 METRO - DIMENSION DE PARTICULAS: 0.5 MICRAS A 5 MICRAS - PESO: 1.8 a 2 KILOS -</p>	7	\$ 339.532	\$ 2.376.724
44	<p>AMALGAMADOR CAPSULA DE ALTA VELOCIDAD. TIMER ELECTRONICO. MEZCLADOR DE MATERIALES PREDOSIFICADOS EN CAPSULAS. GARANTIA UN AÑO</p>	5	\$ 862.112	\$ 4.310.560
45	<p>CAVITRON FUNCIONA CON TODOS LOS INSERTOS CAVITRON 25K - FACIL DE LIMPIAR - CONTROL DE INFECCION MEJORADO EN LA PRACTICA DENTAL - CUBIERTA SIN JUNTAS</p>	6	\$ 2.644.800	\$ 15.868.800



GERENCIA

53	UNIDAD ODONTOLÓGICA ELÉCTRICA - SILLÓN TIPO ELÉCTRICO CON DOS MOTORES REDUCTORES TORNILLO SIN FIN QUE GENERA LOS MOVIMIENTOS DEL SILLÓN Y EL ESPALDAR CONTROLADOS POR SWITCH - PLANCHA BASE METÁLICA - BOMBILLO HÁLOGENO EN TUNGSTENO DE DOS INTENSIDADES - MÓDULO METÁLICO DE CUATRO SERVICIOS CON JERINGA TRIPLE CON PUNTA REMOVIBLE TODO ENSAMBLADO CON VALVULERÍA, MANGUERAS Y TERMINALES BORDEN CON ESTRUCTURA ASEPTICA	5	\$ 8.514.400	\$ 42.572.000
57	MACROPIPETEADOR DE 0.1 A 100 ML	1	\$ 1.566.000	\$ 1.566.000

Los apartes no modificados por esta adenda, continúan vigentes.

Para constancia se notifica a los interesados en participar en el presente proceso de selección mediante la publicación en la página web institucional.

Atentamente,

ANA ROCIO SUAREZ GUZMAN
 Gerente (E)