

RESOLUCIÓN No. 1260
(Junio 15 de 2012)

“Por medio de la cual se adjudica unos contratos y se declara parcialmente desierto sobre un ítem, el proceso de Convocatoria Pública No. 09-2012 adelantado para contratar el Suministro de Equipos Biomédicos y de Apoyo Hospitalario”.

La Gerente (E) de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias consagradas en la Ley 100 de 1.993, Decreto 1876 de 1.994, Acuerdo No. 04 de 2006 emanado del Concejo Municipal de Pasto y Acuerdo 0012 de 2008 – por medio del cual se adopta un nuevo Estatuto Interno de Contratación - expedido por la Junta Directiva de la Empresa y,

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo 0012 de 2008; a través de la Resolución No. 1182 del 23 de mayo de 2012, expedido por la Gerencia de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, se dispuso la apertura de la Convocatoria Pública No. 09-2012 con el objeto de adelantar el proceso de selección para contratar el suministro de equipo biomédico y de apoyo hospitalario, determinando los plazos legales para la publicación de las condiciones de selección, el plazo para la presentación de las ofertas, y el término durante el cual se estudiarían y se adjudicaría la convocatoria.

Que de conformidad con el acta de apertura de las propuestas realizada el 1° de junio del presente año, se deja constancia que se presentaron trece (13) participantes, a saber:

- PROPUESTA No. 1. MEDICOL LTDA MUEBLES Y ELEMENTOS MEDICO-QUIRURGICO
- PROPUESTA No. 2. BIOCLINICOS DE COLOMBIA LTDA
- PROPUESTA No. 3. PHARMAEUROPEA DE COLOMBIA
- PROPUESTA No. 4. DOTASALUD LTDA
- PROPUESTA No. 5. SUMINISTROS DE COLOMBIA
- PROPUESTA No. 6. L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.
- PROPUESTA No. 7. LA MUELA S.A.S.
- PROPUESTA No. 8. LABORATORIOS LTDA DE BOGOTA
- PROPUESTA No. 9. JOMEDICAL
- PROPUESTA No. 10. BIENES Y SERVICIOS DE NARIÑO
- PROPUESTA No. 11. INGENIERIA MEDICA DEL SUR IDMESUR S.A.S.
- PROPUESTA No. 12. COMERCIALIZADORA INVERHOSPITAL S.A.S.
- PROPUESTA No. 13. M&M MULTIMEDICAS MANIZALES

Que realizada la verificación jurídica de los requisitos de participación, resultaron habilitadas las propuestas presentadas por BIOCLINICOS DE COLOMBIA LTDA, DOTASALUD LTDA, JOMEDICAL y COMERCIALIZADORA INVERHOSPITAL S.A.S., no así las propuestas presentadas por SUMINISTROS DE COLOMBIA y M&M MULTIMEDICAS MANIZALES quienes no anexaron carta de presentación de la oferta, MEDICOL LTDA MUEBLES Y ELEMENTOS MEDICO-QUIRURGICO quien no allegó el RUT, PHARMAEUROPEA DE COLOMBIA quien no allegó en

debida forma el certificado de pago de aportes parafiscales y aportes a la seguridad social, LA MUELA S.A.S., quienes no aportaron el RUP y L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A., LABORATORIOS LTDA DE BOGOTA, BIENES Y SERVICIOS DE NARIÑO y INGENIERIA MEDICA DEL SUR IDMESUR S.A.S. quienes no acreditaron la experiencia solicitada en las condiciones de selección.

Que realizada la verificación financiera y técnica de los requisitos de participación, resultaron habilitadas las propuestas presentadas por los oferentes DOTASALUD LTDA, JOMEDICAL y COMERCIALIZADORA INVERHOSPITAL S.A.S., no así la propuesta presentada por BIOCLINICOS DE COLOMBIA LTDA., quien no anexó la totalidad de las certificaciones solicitadas en el numeral 3.1.3. de las condiciones de selección.

Que una vez consolidados los resultados totales de la evaluación, el Comité de Contratación en uso de la facultad de interpretación de las condiciones de selección, en relación de los criterios de selección procedió a elegir la propuesta que ofertara el menor precio por ítem.

Que el día 6 de Junio del 2012, se publicó el informe de evaluación. Dentro del término señalado en las condiciones de selección se presentaron observaciones al informe de evaluación por parte de los proponentes, mismas que fueron objeto de análisis y respuesta por parte del Comité de Contratación mediante acta e informe publicados el día 14 de junio de 2012

Que la oferta realizada sobre el ítem No. 42 columna para almacenamiento de medicamentos. De 1.90 mt. de alto x 0.60 de ancho. X 0.60 de fondo. En tablex forrado en formica. Con riel de extensión total, no cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.

Que el día 14 de junio de 2012, se realizó la audiencia de desempate entre los proponentes DOTASALUD LTDA y COMERCIALIZADORA INVERHOSPITAL S.A.S., resultados que fueron publicados en la página web institucional.

Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, es procedente efectuar la adjudicación de la Convocatoria Pública No. 09-2012 adelantada para contratar el Suministro de Equipos Biomédicos y de Apoyo Hospitalario.

En merito de lo expuesto, la Gerente (E) de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar los contratos resultantes del proceso de Convocatoria Pública No. 09-2012 adelantada para contratar el Suministro de Equipo Biomédico y de Apoyo Hospitalario, a los proponentes DOTASALUD LTDA. Nit. No. 900053297-2 representada legalmente por PABLO ALBERTO JIMENEZ PADILLA identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.051.909 de Bogotá y COMERCIALIZADORA INVERHOSPITAL S.A.S., Nit. 830016113-5 representada legalmente por AANA ROSA CALDERON MUNAR identificada con la cédula de

ciudadanía No. 51.642.467 de Bogotá, de acuerdo a los siguientes cuadros:

DOTASALUD LTDA

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	DOTASALUD LTDA
1	AMBU ADULTO (SISTEMA BVM) BOLSA, VALVULA, MASCARA - ESPECIFICACIONES: - ESTERILIZABLE A 135 °C. - ELABORADO EN SILICONA - TOTALMENTE COLAPSABLE, FACILITA SU ALMACENAMIENTO - ROTACION DE LA VALVULA DE PACIENTE (360 GRADOS) PARA FACILITAR EL PROCESO DE RESUCITACION - FACIL EMSAMBLE Y DESARME - CAPACIDAD DE LA BOLSA 1600 ML Y DEL RESERVORIO 2600 ML - VOLUMEN MAXIMO: 900 ML - PARA USO EN PACIENTES CON PESO SUPERIOR A 30 KG COMPUESTO DE: - BOLSA DE 1600 ML - MASCARILLA EN SILICONA ESTERILIZABLE NO. 5 - MANGUERA DE OXIGENO DE 2 METROS - RESERVORIO DE OXIGENO	13	\$ 158.340
2	AMBU PEDIATRICO (SISTEMA BVM) BOLSA, VALVULA, MASCARA PEDIATRICO, ESPECIFICACIONES: - ESTERILIZABLE A 135 OC. - ELABORADO EN SILICONA - TOTALMENTE COLAPSABLE, FACILITA SU ALMACENAMIENTO - ROTACION DE LA VALVULA DE PACIENTE (360 GRADOS) PARA FACILITAR EL PROCESO DE RESUCITACION - FACIL EMSAMBLE Y DESARME - CAPACIDAD DE LA BOLSA 500 ML Y DEL RESERVORIO 2600 ML - VOLUMEN MAXIMO: 360 ML - PARA USO EN PACIENTES CON PESO ENTRE 7 KG Y 30 KG. COMPUESTO DE: - BOLSA DE 500 ML - MASCARILLA EN SILICONA ESTERILIZABLE NO. 3 - MANGUERA DE OXIGENO DE 2 METROS - RESERVORIO DE OXIGENO	13	\$ 158.340
3	ATRIL PORTA SUERO BASE CINCO PATAS PINTADA. FABRICADO EN TUBO RECTANGULAR DE 1"X 1/2 Y TUBO REDONDO DE 1". Y 3/4 CON RUEDAS PARA MAYOR ESTABILIDAD;CROMADO. DIM. APROX: 1.20 A 2.10 MTS	15	\$ 92.800
4	ATRIL COLGANTE	15	\$ 83.520
8	BIOMBO TRES BASTIDORES EN TUBO REDONDO COLD-ROLLED. TELA EN PROQUITEX QUIRURUGICO LAVABLE, CON RUEDAS. DIM.APROX: 170 MTS ALTO X 1.90 MTS LARGO. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA.	17	\$ 185.600
10	CAMILLA TIPO FELL	1	\$ 326.000
11	CAMILLA DE HULE O CUERINA	6	\$ 786.480
12	CAMILLA RODANTE CON FRENOS Y CON BARANDAS	23	\$ 661.200
13	CAMILLA TIPO MILLER CON CORREAS CAMILLA ELABORADA EN POLIETILENO DE ALTO IMPACTO - SUPERFICIE APTA PARA FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION - ESPECIAL PARA EVACUACIONES DE LUGARES CONFINADOS Y SUPERFICIES IRREGULARES - DISEÑO ERGONOMICO DE SU ARNÉS DE SUJECION AJUSTABLE POR MEDIO DE VELCRO PROVEE UNA INMOVILIZACION RÁPIDA, PRÁCTICA Y SEGURA- SU INMOVILIZADOR DE CRÁNEO AJUSTABLE BRINDA COMODIDAD Y RAPIDEZ AL SOCORRISTA - DIMENSIONES ANCHO: 35CM ALTO: 170CM ESPESOR 5CM PESO:6Kg CAPACIDAD CARGA 300 Kg	6	\$ 390.000
14	CAMILLA GINECOLOGICA GABINETE CONTRUIDO EN LAMINA COLD-ROLLED, SUPERIFICIE DIVIDIDA EN TRES SECCIONES, TAPIZADAS EN KORDOBAN NEGRO, CABECERO GRADUABLE ,PARTE CENTRAL PARA CUBETA ,PIECERO GRADUABLE ,POR MEDIO DE CREMALLERA , ACCESORIOS CROMADOS, PIERNERAS EN ALUMINIO, GRADUABLES ,ALACENA Y CAJON ,INSTALACION PARA TOMA CORRIENTE . DIM:1.80 MTS LARGO, X 0.55 MTS ANCHO X 0.85 MTS ALTO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA.	20	\$ 533.600

16	CARRO DE PARO GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA COLD-ROLLED, TAPA EN ACERO INOXIDABLE , CUATRO CAJONES UNO CON DIVISIONES GRADUABLES EN POLIETILENO, EN EL PRIMER CAJON; ADAPTABLE PARA DIFERENTES MEDICAMENTOS, CIERRE CON TRAMPA, GANCHO PORTA ATRIL CROMADO BOCEL ANTICHOQUE, CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE 4" DOS CON FRENO,TABLA PARA MASAJE CARDIO RESPIRATORIO, PORTA BALA DE OXIGENO PINTADO. DIAM.APROX: 0.50 MTS ANCHO X 0.60 MTS LARGO X 0.80 MTS ALTO. ACABADO GENERAL EN PINTURA ELECTROSTATICA.	5	\$ 916.400
18	DIVAN FIJO PARA EXAMEN ESTRUCTURA TUBULAR EN TUBO REDONDO DE 1"1/4 CUBIERTA TAPIZADA EN CORDOBAN NEGRO EN ESPUMA ROSADA DE 5CM DIMENSIONES APROXIMADAS LARGO: 180CM ANCHO:55CM ALTO 80CM ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	4	\$ 255.200
19	DOPPLER DOPPLER FETAL DE MANO, DE ALTO DESEMPEÑO, CON PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN DE FETOCARDIA. IDEAL PARA EXÁMENES DE RUTINA. ES LIGERO, COMPACTO Y ROBUSTO PARA GARANTIZAR QUE SE PUEDA UTILIZAR EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTORNOS DE TRATAMIENTO, COMO LOS HOSPITALES, ATENCIÓN DOMICILIARIA, EL TRANSPORTE O LA MEDICINA DE EMERGENCIA. CARACTERISTICAS: FÁCIL DE USAR. DISEÑO COMPACTO. TRANSDUCTORES IMPERMEABLE INTERCAMBIABLES. PANTALLA LCD. DETECCIÓN PRECISA LA FHR CON ALTA FIDELIDAD DE SONIDO. COMPATIBLE CON TRANSDUCTORES DE 2MZ, 4MZ, 8MZ, A PRUEBA DE AGUA. APAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRAR ENERGÍA.	9	\$ 394.400
22	EQUIPO DE ORGANOS ESTUCHE- EQUIPO DE 2.5 VOLTIOS, ILUMINACION HALOGENA, COMPUESTO DE: - OFTALMOSCOPIO REF:13010, CON MANGO EN CHIP O ABS, TIPO BOLSILLO, PARA BATERIAS AA, CON OPTICA SELLADA, SEIS APERTURAS, LENTES CON ENFOQUE DE: (-) 25 A (+) 22 DIOPTRIAS, FILTRO DE AZUL COBALTO, Y FILTRO LIBRE DE ROJO QUE TRABAJA CON TODAS LAS APERTURAS. - OTOSCOPIO REF: 211, CON TRANSMISION DE LUZ POR FIBRA OPTICA, ENTRADA DE INSUFLACION PARA NEUMATOSCOPIA, CON MAGO EN CHIP O ABS TIPO BOLSILLO, PARA BATERIAS AA, CON JUEGO DE CUATRO ESPECULOS REUSABLES Y MINIMO 17 ESPECULOS DESECHABLES, EN ESTUCHE DE LONA CON CIERRE DE CREMALERA.	27	\$ 388.600
23	FONENDOSCOPIO COLOR NEGRO - USO: ADULTO - AMPLIFICA Y ESCLARECE LOS SONIDOS ORGANICOS, HACIENDO MAS PRECISO EL DIAGNOSTICO. - GARANTIA 2 AÑOS.	30	\$ 191.400
27	MESA DE MAYO ESTRUCTURA TUBULAR METALICA DE 1" COLD-ROLLED, TUBO TELESCOPIO REDONDO 1" BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE DIM.APROX: 0.45 MTS X 0.34 MTS ALTURA GRADUABLE A 1.25 MTS. RUEDAS GIRATORIAS. TOTALMENTE CROMADA.	7	\$ 174.000
28	MONITOR FETAL PANTALLA LCD 5.6 TFT COLOR" VISUALIZACIÓN DE FORMAS DE ONDAS, NUMÉRICA, MIXTA DETECCIÓN DE MOVIMIENTO FETAL AUTOMÁTICO TRANSDUCTOR FHR DE 12 CRISTALES (A PRUEBA DE AGUA) INTERFACE USB PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS CONEXIÓN CON CENTRAL DE MONITOREO IMPRESORA DE ALTA RESOLUCIÓN. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DIMENSIONES: 350MM X 300MM X 104MM PESO: APROXIMADAMENTE 3.0KG.	1	\$ 4.408.000
30	OXIMETRO DE PULSO	10	\$ 498.800
31	PESA BEBE DIGITAL , GRADO MEDICO. UNIDADES DE PESOS SELECCIONABLES ONZ , LIBRA O KILOGRAMOS, CON UNA FUNCION DE MEMORIA, CAPACIDAD 20 KILOGRAMOSINCLUYE ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA, BANDEJA DESMONTABLE PARA LIMPIEZA FACIL, PROVEE SEGURIDAD INFANTIL	15	\$ 889.720
32	PESA CON TALLIMETRO, GRADO MEDICO, ANALOGA, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 KG, PLATAFORMA BAJA Y AMPLIA, LECTURA A LA ALTURA DE LOS OJOS, SOLIDA CONSTRUCCION CON ESTRUCTURA INFERIOR DE HIERRO FUNDIDO.	41	\$ 526.040



GERENCIA

33	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR RUEDA DE 24 X 1 3/8 INFLABLE O EN CAUCHO MACIZA Y SUS RESPECTIVOS AROS IMPULSORES Y FRENOS DE PARQUEO, RUEDA DELANTERA DE 8" INYECTADAS EN CAUCHO MACIZA, SILLA PLEGABLE DE FACIL TRANSPORTE. TAPIZADO EN CORDOBAN REFORZADO EN LONA.	2	\$ 324.800
38	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PANTALLA DE MINIMO 10.4", PANTALLA TFT LCD CON PANEL DE MEMBRANA Y/O PERILLA O TOUCH SCREEN, CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO, DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE: AL MENOS 3 CURVAS SIMULTANEAS, ECG QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS DOS CURVAS, A ELEGIR DE ENTRE 3 DERIVACIONES O MÁS, PLETISMOGRAFÍA, RESPIRACIÓN. DESPLIEGUE NÚMÉRICO DE: FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACIÓN DE OXIGENO, PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIÁSTOLICA Y MEDIA), TEMPERATURA. MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. TENDENCIAS GRAFICAS Y NÚMERICAS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. QUE CUBRA USO DESDE NEONATO HASTA ADULTO. CON BATERIA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 1 HORA, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PRIORIZADAS MENÚES Y MENSAJES EN PANTALLA O SOFTWARE DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL. TECLADO O INTERFACE EN ESPAÑOL	3	\$ 7.076.000
39	PINZA SACABOCADO PARA BIOPSIA KEVORKIAN	1	\$ 870.000
40	PINZA SACABOCADO PARA BIOPSIA TISCHLER MORGAN	1	\$ 870.000
41	NEBULIZADOR COMPRESOR PORTATIL 115V DESPLAZAMIENTO: 11 L/MIN A 0 KG/CM2 - VELOCIDAD PROMEDIO DE NEBULIZACION: 0.25 CC/MIN -CLASIFICACION DE FUNCIONAMIENTO: CONTINUA CON UNA MASCARILLA - VIDA UTIL SIN NECESITAR MANTENIMIENTO: 1500 - 2000 HORAS - NIVEL ACUSTICO: 57 DBA DESDE 1 METRO - DIMENSION DE PARTICULAS: 0.5 MICRAS A 5 MICRAS - PESO: 1.8 a 2 KILOS	7	\$ 145.000
43	SUCCIONADOR PORTATIL, CON BASE PLANA DE SOPORTE, DISEÑADO PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES DE SUCCION MEDICA, PESO 5.3 Kg. NIVEL ACUSTICO: 60 DBA DESDE 1 METRO, VIDA UTIL SIN NECESITAR SERVICIO: 5000 A 8000 HORAS.PRESION MAXIMA: 560 mm Hg. AL NIVEL DEL MAR - DESPLAZAMIENTO: 34 LPM - FRASCO DE VIDRIO (AUTOCLAVABLE) DE 800 c.c., CON VALVULA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE LLENADO AUTOMATICO- TIPO DE BOMBA DE VACIO: DIAFRAGMA SIN LUBRICACION.	6	\$ 806.200
48	VITRINA PARA INSTRUMENTAL	5	\$ 394.400
49	VITRINAS PARA ALMACENAR INSTRUMENTAL: MEDIDAS: ALTO 1.65 CM, ANCHO: 1 METRO, FONDO: 50 CM, DIVISIONES: 5 CADA DIVISIÓN DE APROXIMADOS 32 CM DE ALTO	6	\$ 533.600
50	BUTACO ODONTOLOGICO O SILLA FORRADA EN CUERINA PARA ODONTOLOGIA - CON PERSEGUIDOR DE ESPALDA Y PISTON A GAS	10	\$ 278.400
53	UNIDAD ODONTOLOGICA ELECTRICA - SILLON TIPO ELECTRICO CON DOS MOTO REDUCTORES TORNILLO SIN FIN QUE GENERA LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON Y EL ESPALDAR CONTROLADOS POR SWITCH - PLANCHA BASE METALICA - BOMBILLO HÁLOGENO EN TUNGSTENO DE DOS INTENSIDADES - MODULO METALICO DE CUATRO SERVICIOS CON JERINGA TRIPLE CON PUNTA REMOVIBLE TODO ENSAMBLADO CON VALVULERÍA, MANGUERAS Y TERMINALES BORDEN CON ESTRUCTURA ASEPTICA	5	\$ 6.960.000
55	CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	2	\$ 5.220.000
56	MICROSCOPIO BINOCULAR CON AJUSTE INTERPUPILAR TIPO SEINENTOPCON RANGO DE 55 A 75 MM. CON CONTROL DE ENFOQUE MACROMETRICO Y MICROMETRICO DE POSICIÓN ERGONOMICA CON ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE CORRIENTE AC. CON ACCESORIOS PARA APLICACIONES DE VIDEO O MICROFOTOGRAFIA.	1	\$ 3.712.000

COMERCIALIZADORA INVERHOSPITAL S.A.S.

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	COMERCIALIZADORA INVERHOSPITAL
5	AUTOCLAVE SEMIAUTOMATICO CON FUNCION DE SECADO CAPACIDAD DE 13.3 LITROS - CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE RACK CON 5 BANDEJAS	5	\$ 3.364.000
6	BALA DE OXIGENO PEQUEÑA DE TRANSPORTE 683 LITROS, INCLUYE CILINDRO, REGULADOR, CARRO PORTA CILINDRO Y LA PRIMERA RECARGA, NO INCLUYE LOS ADITAMENTOS DE CANULA Y HUMIDIFICADOR	7	\$ 783.000
7	BALA DE OXIGENO GRANDE DE 1000 LITROS + CARGA	4	\$ 1.044.000
9	CALENTADOR DE AMBIENTE	16	\$ 156.600
15	CARRO CURACIONES - MESA AUXILIAR DE CURACIONES ESTRUCTURA CUADRADA METALICA DE 1" COLD-ROLLED, CUBIERTA INFERIOR EN LAMINA COLD-ROLLED, CUBIERTA SUPERIOR EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, PROTEGIDA CON BARANDILLAS. DIM.APROX: 0,78 ALTO X 0,53 MTS LARGO X 0,43 MTS ANCHO. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA.	6	\$ 150.800
17	DEFIBRILADOR EQUIPO DE CORRIENTE ALTERNA Y BATERIA RECARGABLE, PARA DEFIBRILACION, CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA Y MONITOREO CONTINUO INTEGRADO, CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGIA BIFÁSICA, CAPACIDAD DE AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS, CON SISTEMA PARA PROBAR DESCARGA, TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 7 SEGUNDOS PARA MÁXIMA CARGA, CON SELECTOR DE MODO: SINCRONICO (O CARDIOVERSIÓN), ASINCRÓNICO (O DEFIBRILACIÓN). CON CAPACIDAD DE DEFIBRILACIÓN INTERNA/EXTERNA, CABLE PARA USO DE ELECTRODOS DE DEFIBRILACIÓN, ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES SELECCIONABLES PARA LA FRECUENCIA CARDIACA, Y PARA DESCONEXION Y NIVEL DE BATERIA, DESPLIEGUES EN IDIOMA ESPAÑOL. PALAS: PARA EXCITACIÓN EXTERNA, CONVERTIBLES ADULTO/PEDIATRICAS, BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL. SISTEMA DE REGISTRO: IMPRESIÓN INTEGRADA, CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO, MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO	1	\$ 17.400.000
20	ELECTROCARDIOGRAFO DE TRES CANALES CON CAPACIDAD DE ADQUIRIR EN FORMA SIMULTANEA DOCE DERIVACIONES, SISTEMA DE DETECCIÓN DE MALA CONEXIÓN DE CUALQUIER ELECTRODO, TECLADO PARA INTRODUCIR LOS DATOS DEL PACIENTE, FRECUENCIA DE MUESTREO DE MÍNIMO 300 Hz Y RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 12 BITS, FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERIA INTERNA RECARGABLE QUE PERMITE REALIZAR AL MENOS 30 REGISTROS, CON PANTALLA PARA DESPLIEGUE DE DATOS, CON AJUSTE DE SENSIBILIDAD Y VELOCIDAD SELECCIONABLE ENTRE 5, 25 Y 50 MM/SEG Y SENSIBILIDAD DE AL MENOS 5,10 Y 20 MM/MV), TIRA DE RITMO SELECCIONABLE DE ENTRE LAS DOCE DERIVACIONES. DESPLIEGUE E IMPRESIÓN DE LOS MENSAJES EN IDIOMA ESPAÑOL, ACCESORIOS: CABLE DE PACIENTE DE 10 PUNTAS, ELECTRODOS REUSABLES PARA ADULTOS Y NIÑOS.	2	\$ 5.162.000
21	ELECTROCAUTERIO DESECADOR DE ALTA FRECUENCIA DIGITAL, USA EL DESECADOR DE ALTA FRECUENCIA PRODUCE CORRIENTE DE RADIOFRECUENCIA, LA CUAL ES UTIL EN LA ELIMINACION Y DESTRUCCION DE LESIONES CUTANEAS SUPERFICIALES Y LESIONES EN MEMBRANAS MUCOSAS. DISENADO PARA DESECACION, FULGURACION Y COAGULACION EN MODOS MONOPOLAR Y BIPOLAR	1	\$ 4.872.000
24	LARINGOSCOPIO ADULTO MANGO DE LUZ HALOGENA CON CUATRO HOJAS CURVAS TIPO MACINTOSH 0-1-2-3-4 CON FIBRA OPTICA TIPO - MANGO FUNCIONAMIENTO BATERIA AA	10	\$ 904.800

25	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO MANGO DE LUZ HALOGENA CON CINCO HOJAS RECTAS TIPO MILLER 0-1-2-3-4 CON FIBRA OPTICA TIPO - MANGO FUNCIONAMIENTO BATERIA AA	12	\$ 962.800
26	MESA DE ATENCION RECIEN NACIDO	2	\$ 1.044.000
29	NOCHERO DE HOSPITAL - MESA DE NOCHE TAPA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA COLD-ROLLED, GAVETA Y ALACENA DE UNA PUERTA. DIM.APROX: 0.38 MTS ANCHO X 0.42 MTS LARGO X 0.80 MTS ALTO. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA.	4	\$ 197.200
34	FLUJOMETRO SIN ADAPTADOR CON CAPACIDAD DE 0 A 3.5 LITROS NO INCLUYE EL REGULADOR DE ALTA PRESION PARA CONEXIÓN CON BALA DE OXIGENO	10	\$ 168.200
35	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION (DE FABRICA), SISTEMA DE MEDIDA ANAEROIDE PRECISO, DE LARGA DURACIÓN, NO CONTIENE MERCURIO, MECANISMO GIRATORIO PARA UNA EXCELENTE VISIBILIDAD EN TODAS LAS DIRECCIONES, MONTAJE MURAL DE FACIL INSTALACIÓN CON ACCESORIOS, MANÓMETRO DE LARGA DURACIÓN, PRECISO Y LIBRE DE MANTENIMIENTO, LARGO TUBO TELESCOPIO PARA GRAN ALCANCE.	35	\$ 504.600
36	TENSIOMETRO DE PARED PEDIATRICO	36	\$ 504.600
37	CAJA TERMICA CAPACIDAD 9 LITROS MEDIDAS 52 x 64 x 39 Cm- INCLUYE 22 PAQUETES FRIOS TIPO E5/IP2 -MATERIAL SUPERFICIAL EXTERNO H.D.P.E	5	\$ 2.784.000
44	AMALGAMADOR CAPSULA DE ALTA VELOCIDAD. TIMER ELECTRONICO. MEZCLADOR DE MATERIALES PREDOSIFICADOS EN CAPSULAS. GARANTIA UN AÑO	5	\$ 835.200
45	CAVITRON FUNCIONA CON TODOS LOS INSERTOS CAVITRON 25K - FACIL DE LIMPIAR - CONTROL DE INFECCION MEJORADO EN LA PRACTICA DENTAL - CUBIERTA SIN JUNTAS	6	\$ 2.146.000
46	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON TURBINA EN FORMA DE CARTUCHO - SISTEMA TRADICIONAL DE FRESA CON LLAVE (MANDRIL) - VELOCIDAD MAXIMA 450.000 RPM- CABEZA MINIATURA O ESTANDAR	10	\$ 371.200
47	PUNTA DE CAVITRON - INSERTO DE CAVITRON 25K - ESTERILIZABLES	21	\$ 272.600
51	CONTRANGULO DE INSERCIÓN EN MICROMOTOR ESTANDAR CON ALDABA - AUTOCLAVABLE - MONTADO EN BUJE	10	\$ 208.800
52	MICROMOTOR NEUMATICO CONECTOR TIPO BORDEN	5	\$ 551.000
54	CAMARA DE NEUBAUER LINEA ROJA	3	\$ 208.800
57	MACROPIPETEADOR DE 0.1 A 100 ML	1	\$ 1.334.000
58	INCUBADORA PARA VIAL DE VAPOR, CAPACIDAD 14 VIALS, 48 HORAS DE LECTURA	4	\$ 928.000

ARTICULO SEGUNDO: Declarar parcialmente desierta la convocatoria pública No. 09-2012, respecto del ítem 42 columna para almacenamiento de medicamentos. De 1.90 mt. de alto x 0.60 de ancho. X 0.60 de fondo. En tablex forrado en formica. Con riel de extensión total.

ARTÍCULO TERCERO Si los adjudicatarios no suscriben el correspondiente contrato, dentro del término señalado en las condiciones de selección, se adjudicará al que le siga en orden de elegibilidad.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará a los proponentes favorecidos y se comunicará ésta decisión a los demás participantes, por medio de la página Web de la entidad.



ARTICULO QUINTO: El acto de adjudicación es irrevocable.

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de junio de dos mil doce (2012).

ANA ROCIO SUAREZ GUZMAN
Gerente (E)