

SOLICITUD DE SUMINISTROS

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------------|
| APROBACION | VERSIÓN | PROCESO/SERVICIO | CODIGO | SIS |
| RES No. 2416, SEPTIEMBRE 16 DE 2011 | 2.0 | GESTION DE RECURSOS FISICOS | GRF | 21 |

FECHA: 2 0 1 2 / 1 1 / 1 3 No 41

NOMBRE DEL SOLICITANTE: EDITH VILLOTA GONZALEZ

CARGO DEL SOLICITANTE: Profesional Especializada Área de Salud
 AREA / IPS SOLICITANTE: Acciones colectivas
 RED: NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE OTROS

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

El Plan Nacional de Salud Pública estipula claramente las prioridades nacionales en Salud y las competencias de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, define las acciones de promoción de la salud y la calidad de vida, prevención, recuperación y superación de los daños, generación del conocimiento y vigilancia de la salud pública, las mismas se enmarcan dentro de los procesos de autonomía y poder local en donde el principal escenario de acción es el municipio quien a su vez es el directo responsable de su planeación, formulación, dirección, administración, financiación, ejecución, evaluación y ajuste de acuerdo a la realidad de cada región. La resolución 425 del 2008 define El Plan de intervenciones colectivas, su ámbito de acción, su financiación y la forma de ser contratado; este reemplaza al Plan de beneficios PAB y para el desarrollo y la ejecución de las acciones colectivas deberán ser contratadas según la capacidad técnica a las Empresas sociales del estado del nivel territorial. La Secretaría de Salud de Pasto formuló el Plan territorial de Salud, definió los Planes estratégicos y operativos 2012. En su componente del Plan de salud pública de intervenciones colectivas, solicitó a PASTO SALUD ESE de acuerdo a su capacidad resolutoria que defina si está en capacidad de contratar la ejecución de las mismas, para lo cual se debe contar con recurso humano profesional, tecnológico y técnico idóneo, de dedicación permanente y la coordinación de una profesional de planta. La empresa PASTO SALUD ESE respondió positivamente.

Para cumplir a satisfacción con las actividades y requerimientos descritos en el anexo técnico del segundo semestre de 2012, es importante la adquisición de dispositivos tecnológicos que potencialicen las estrategias comunicacionales masivas, los procesos de intervención grupal con poblaciones priorizadas en las diferentes líneas de acción y el desarrollo y producción de material educativo.

OBJETO: Compra de equipos y dispositivos tecnológicos, requeridos para el desarrollo exitoso de las actividades educativas a nivel interpersonal y masivo establecidas dentro del anexo técnico 2012 y Estrategia Ciudad Bienestar, a ejecutarse con comunidad del área urbana y rural del municipio, así como también lograr soportes y registros de buena calidad que faciliten y viabilicen la producción de material educativo en las diferentes líneas de acción.

2. REQUERIMIENTOS TECNICA DE LA NECESIDAD

| ITEM | CUBS | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | ESPECIFICACION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | EXISTE EN BODEGAS DE ALMACEN S/N | CANTIDAD TOTAL DE BODEGAS DE ALMACEN |
|------|------|-------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | | Extensión Eléctrica | Extensión de uso rudo, 30 metros, 127 voltios, 13 amperes, 16 AWT, 3 clavijas conductoras. | Unidad | 4 | | |
| 2 | | Extensión eléctrica enrollable | Extensión eléctrica multitoma carretel enrollable, 13A – 125V – 1625W – AWG 16/3 SJTW, cuatro tomacorrientes de tierra, Switch luminoso de encendido/apagado, cable de extensión de 7.62 metros. | Unidad | 4 | | |
| 3 | | Megáfono | Potencia: 45 Wst, Impedancia: 8Ohm, Speaker batería: DX 10 pilas, fuente de alimentación externa: 12V, Peso: 3.3Kg, Dimensiones: 350mm x 505mm, con sirena, construcción en ABS. | Unidad | 4 | | |
| 4 | | Cámara filmadora | Cámara filmadora full HD Resolución de Imagen Fija de 8.9MP Resolución de Video 1920 x 1080 Zoom (óptico 30x, extendido 55x, digital 350x) Proyector Integrado Intelligent AUTO LCD 3.0 230k - Panel Táctil Altavoces Estéreo (Stereo Speaker) Detección de Rostros (Face Detection) Cable USB Integrado Memoria Interna de 16GB Grabador de Audio Envolvente (5.1 canales) | Unidad | 1 | | |
| 5 | | Cámara Digital | Cámara Digital video – imagen HD, 16 megapíxeles, pantalla LCD táctil, zoom óptico de 8X, batería recargable, tarjeta de memoria Sdhc 8 gb, Accesorios: - Batería recargable - Cargador de batería - Cd software cámara - Puntero - Cable interfaz a ordenador - Correa de muñeca- Manual de usuario - Estuche. | Unidad | 4 | | |

| | | |
|---|---|--|
| ELABORO: | REVISO : | APROBO: |
| Oficina Asesora de Planeación: DIANA PATRICIA BOLANOS ORDOÑEZ – Jefe PAULA FERNANDA ORTEGA – Contratista Asistencia Técnica Suministros: CECILIA LOREINA BUCHELLI NARVAEZ - Profesional Universitaria | INGRID MAVIE LEGARDA MARTINEZ Secretaria General | TOMAS EDISON BENAVIDES GONSALEZ Gerente |

SOLICITUD DE SUMINISTROS

| APROBACION | VERSIÓN | PROCESO/SERVICIO | CODIGO | SIS |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|-----|
| RES No. 2416, SEPTIEMBRE 16 DE 2011 | 2.0 | GESTION DE RECURSOS FISICOS | GRF | 21 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|---------|----|--|--|
| 6 | Pilas recargables | Tipo de batería: Pilas recargables de NiMH Tamaño: Baterías tipo D Capacidad: 2.200 mAh Voltaje Nominal: 1,2 Voltios Paquete por 2 unidades | Paquete | 40 | | |
| 7 | Pilas recargables | Tipo de batería: Pilas recargables de NiMH Tamaño: Baterías tipo AA Capacidad: 2.700 mAh Voltaje Nominal: 1,2 Voltios Paquete por 2 unidades | Paquete | 10 | | |
| 8 | Pilas recargables | Tipo de batería: Pilas recargables de NiMH Tamaño: Baterías tipo AAA Capacidad: 4.300 mAh Voltaje Nominal: 1,2 Voltios Paquete por 2 unidades | Paquete | 10 | | |
| 9 | Cargador de baterías | Cargador universal de baterías tipo D/C/AA/AAA/9v, alimentación de 110 voltios. | Unidad | 4 | | |
| 10 | Batería Grip | Batería Grip para cámara Canon Eos Rebel T2i / 550 d, dimensiones: 130x75x105mm, Peso aproximado 395g. | Unidad | 1 | | |
| 11 | Batería Canon | Batería Canon Lp-e8 para Rebel T2i / 550 d, Calificación 7,2 V, Capacidad 1120 mAh, Tecnología Litio-Ion. | Unidad | 3 | | |
| 12 | Amplificador de sonido | Amplificador de sonido portátil con puerto USB/SD, control remoto, emisora FM, maletín de lona para fácil transporte, micrófono inalámbrico de diadema y de solapa. Potencia: 50W RMS Alimentación: 110 VDC/ batería recargable 12V 2ª. Altavoz full rango 6 1/2" Entradas adicionales (06.3mm/03.5mm) para dos micrófonos alámbricos. Control de volumen independiente para cada micrófono. 1 entrada y 1 salida (AUX), entrada para parlantes externos (8Ω), conexiones USB y SD, indicador LED de carga. Dimensiones: Ancho: 180 mm Largo: 110 mm Alto: 300 mm | Unidad | 4 | | |
| 13 | Grabadora Periodística | Grabadora de voz periodística recargable Rango de frecuencias de parlante (bocina) SHQ: 50 HZ – 20.000Hz, HQ: 50 Hz – 16.000 Hz, SP: 50 HZ – 14.000 Hz, LP: 50 Hz – 3.400 Hz. Tasas de bits y frecuencia de muestreo MP3*1 (Tasa de bits: 32 kbps, VBR) Altavoz (bocina) Aprox. 16mm de diámetro Entrada/salida Conector de micrófono (mini conector estéreo), Conector de audífonos (mini conector estéreo), Conector USB (directo), Memory Stick Micro SD. Conector de audífonos, Control de velocidad de reproducción Requisitos de alimentación: 1 batería NiMH recargable AAA. Dimensiones: (Al. X An. X Pr): Aprox. 36.6 mm x 102mm x 14.6 mm. Tiempo máximo de grabación: Aprox. 67 horas con memoria interna en formato MP3 128Kbps Capacidad 4GB Extensión de archivo MP3/AAC/WMA/LCPM. Peso aprox. 58 g (con batería incluida) Accesorios: Batería NiMH recargable Cable USB Audífonos Porta Pila Manual Cd para transferencia de archivos | Unidad | 4 | | |
| 14 | Tarjeta de Memoria | Tarjeta de memoria Sdhc 32gb | Unidad | 6 | | |
| 15 | Multilector de memora | Multilector de memorias y SIM CARD USB. | Unidad | 6 | | |
| 16 | Disco duro externo | Capacidad de almacenamiento: 2 Terabytes Interfaz: Compatible con USB 3.0 y 2.0 Velocidad de transmisión de datos: Hasta 480 Mbit/seg Alimentación: 12 VDC, 1.5A Compatible con sistemas operativos: Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7TM y Mac OS® X (10.5 o posterior) Compatible con exploradores de Internet: Internet Explorer | Unidad | 2 | | |

| ELABORO: | REVISO : | APROBO: |
|---|---|--|
| Oficina Asesora de Planeación: DIANA PATRICIA BOLANOS ORDOÑEZ – Jefe PAULA FERNANDA ORTEGA – Contratista Asistencia Técnica Suministros: CECILIA LOREINA BUCHELLI NARVAEZ - Profesional Universitaria | INGRID MAVIE LEGARDA MARTINEZ Secretaria General | TOMAS EDISON BENAVIDES GONSALEZ Gerente |

SOLICITUD DE SUMINISTROS

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------------|
| APROBACION | VERSIÓN | PROCESO/SERVICIO | CODIGO | SIS |
| RES No. 2416, SEPTIEMBRE 16 DE 2011 | 2.0 | GESTION DE RECURSOS FISICOS | GRF | 21 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|--------|---|--|--|
| | | | (7 o posterior), Mac Safari (4 o posterior) Dimensiones: 129mm x 183mm x 60mm Peso: 2.1 lbs (.97kg) Accesorios: Cable USB 3.0 (compatible con el puerto USB 2.0) Adaptador de CA Guía de inicio rápido | | | | |
| 17 | Cabina de sonido | | Altavoz de alto rendimiento, parlante principal Woofer de 15", potencia máxima 500RMS, Unidad de brillo de titanio de 44mm 8 Ohmios. Salida amplificada para una cabina pasiva, Reproductor MP3 con entrada USB y SD, Entradas de audio rca y plug, salida de audio para conectar otra cabina, Dimensiones: 72cm x 49cm x 36cm, respuesta de frecuencia: 40 – 17KHz, Sensitividad: 102+2dB (1W/1m), Iman de 75.5mm, 50 OZ, 4 Ohmios. Entrada de micrófono con volumen y rever, Control de bajos y brillos, Control remoto inalámbrico, Radio FM. | Unidad | 2 | | |
| 18 | Lámpara para Video | | Luz para video Led de 160 bombillos de batería recargable Entrada: DC 7.2V ~ 8.4V Potencia máxima: 9,6 W Temperatura de color: 5400K (3200K/filter) Tiempo de vida media: 50000 horas Flujo luminoso: 660 lm Tiempo de ejecución: 70-90 min Tamaño: 141x62x150 mm Peso: 430g (con el paquete) Cargador de batería Iluminación: Distancia Lux 1m 2m 900 lux 240 lux 120 lux 3m 4m 5m 70 lux 40 lux | Unidad | 1 | | |
| 19 | Flash para cámara | | Canon Speedlite 430ex li Flash para cámara digital 430exii, Controles de flash configurables a través de la pantalla LCD, cabeza de flash que pueda ser inclinada y girada, con panel de difusor WIDE-ANGLE. | Unidad | 1 | | |
| 20 | Video Been | | Full HD 1920x1080, Lcd Hdmi 3000 Lumens, con salida de audio plug, entrada de audio plug, entrada de audio RCA, video componente, S-video, entrada y salida VGA, puerto RJ45 (RED LAN), HDMI. Accesorios: Maletín en lona Cable VGA CD de instalación Tapa de lente Control remoto | Unidad | 1 | | |

REVISION DE EXISTENCIAS EN BODEGAS DE ALMACEN **Vo.Bo ALMACENISTA GENERAL**

Compra Venta De Suministros
 Urgencia Manifiesta Otros CUAL?: _____

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN SEGUN EL ESTATUTO CONTRACTUAL

CONTRATACION DIRECTA (HASTA 100 SMLV) CONVOCATORIA PUBLICA
 OTROS: _____

4. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTAN EL VALOR DEL CONTRATO

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|---|----------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| PROPUESTA ECONOMICA | APLICA | X | PRESUPUESTO ESTIMADO | 28.000.000 | Rubro y Código Presupuestal N° | Valor. CDP \$ |
| | NO APLICA | | | | 22120103 | 28.000.000 |

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN (No Aplica para compra directa)

Precio Calidad Garantía Otro CUAL?: _____

6. SOPORTE DE ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES Y ANALISIS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES DE LA EVENTUAL CONTRATACION

| RIESGO DE LA EVENTUAL CONTRATACION (Marcar con una X según corresponda) | | | APLICA | X | NO APLICA |
|---|---|-----|---|---|-----------|
| TIPIFICACION | X | % | VIGENCIA | | |
| 1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | X | 10 | Durante el plazo de ejecución y cuatro (4) Meses mas. | | |
| 2. CALIDAD DEL BIEN | X | 20 | Durante el plazo de ejecución y cuatro (4) Meses mas. | | |
| 3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y/O INDEMNIZACIONES | | 5 | Durante el plazo de ejecución y tres (3) Años mas. | | |
| 4. BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | | 100 | | | |
| 5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | 10 | No menor de cinco (5) años. | | |

| | | |
|---|---|--|
| ELABORO: | REVISO : | APROBO: |
| Oficina Asesora de Planeación: DIANA PATRICIA BOLANOS ORDOÑEZ – Jefe PAULA FERNANDA ORTEGA – Contratista Asistencia Técnica Suministros: CECILIA LOREINA BUCHELLI NARVAEZ - Profesional Universitaria | INGRID MAVIE LEGARDA MARTINEZ Secretaria General | TOMAS EDISON BENAVIDES GONSALEZ Gerente |

SOLICITUD DE SUMINISTROS

| APROBACION | VERSIÓN | PROCESO/SERVICIO | CODIGO | SIS |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|-----|
| RES No. 2416, SEPTIEMBRE 16 DE 2011 | 2.0 | GESTION DE RECURSOS FISICOS | GRF | 21 |




7. CONDICIONES GENERALES DEL EVENTUAL CONTRATO

PLAZO: 20 días a partir de la orden de compra

LUGAR DE ENTREGA Y/O EJECUCION: Almacén de Pasto Salud ESE

FORMA DE PAGO: Previa presentación de cuenta de cobro.

8. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

| NOMBRE: Edith Villota González | NOMBRE: Ana Belén Arteaga Torres | NOMBRE: Bernardo Ocampo Martínez |
|---|---|---|
|  |  |  |
| FIRMA SOLICITANTE | Vo.Bo JEFE INMEDIATO | Vo.Bo ORDENADOR DEL GASTO |
| ELABORO | REVISO | APROBO |

ELABORO:

Oficina Asesora de Planeación:
 DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ – Jefe
 PAULA FERNANDA ORTEGA – Contratista Asistencia Técnica
 Suministros:
 CECILIA LOREINA BUCHELLI NARVAEZ - Profesional Universitaria

REVISO :

INGRID MAVIE LEGARDA MARTINEZ
 Secretaria General

APROBO:

TOMAS EDISON BENAVIDES GONSALEZ
 Gerente