EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

CO19.00728 CO-SA-2003110

II Boletín Estadístico

Oficina asesora de comunicaciones y sistemas

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

Acreditados

PARA SERVIR MEJOR

Pasto Salud ESE

http://www.pastosaludese.gov.co

La Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E. presenta el **Boletín Estadístico Institucional**, correspondiente al **tercer trimestre del año 2026 (julio - septiembre).**

Este boletín tiene como objetivo principal **fortalecer la gestión institucional mediante el análisis sistemático de información estadística**, garantizando su **oportunidad, accesibilidad y pertinencia** para los diferentes actores involucrados en los procesos de dirección, planeación, evaluación y control. Así mismo, busca consolidarse como una herramienta técnica de apoyo para el **seguimiento operativo, la mejora continua y la toma de decisiones fundamentadas en evidencia**.

Desde el año 2021, este informe se publica con periodicidad trimestral, estructurado en las siguientes secciones temáticas:

- *Caracterización sociodemográfica*
- *Servicios ambulatorios*
- *Servicio de urgencias*
- *Servicio de hospitalización*
- *Servicio de apoyo terapéutico*
- *Servicio de laboratorio clínico*
- *Servicio de imagenología*
- *Servicio farmacéutico*

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de tipo observacional, a partir del análisis de la población atendida por Pasto Salud E.S.E. entre julio y septiembre de 2026. La información fue extraída de fuentes institucionales como el Sistema de Información Gerencial – MiIPS, la plataforma Infomedic, el Sistema de Información para Operaciones en Salud – SIOS y consultas directas a bases de datos internas, aplicando procesos de validación y estructuración para garantizar la calidad, coherencia y utilidad de los datos.



1.1. Distribución de la población atendida según grupo etario y género

Durante el tercer trimestre de 2026 (julio – septiembre), Pasto Salud E.S.E. atendió a 92.397 personas en sus diferentes sedes, lo que equivale a un promedio cercano a 1.000 personas atendidas cada día.

La Tabla 1 y la Ilustración 1 presentan la distribución de la población atendida según género y quinquenios de edad. Seis de cada diez atenciones correspondieron a mujeres (62,54%). El grupo más numeroso fue el de mujeres entre 25 y 29 años, con 4.487 usuarias (4,86% del total), seguido por las mujeres de 15 a 19 años con 4.370 (4,73%) y las de 20 a 24 años con 4.193 (4,54%). Esto indica que buena parte de la atención se concentra en mujeres en edad reproductiva.

Tabla 1. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E según rango de edad y género
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

ID	Grupo	F	M	Total	%	%
1	0 a 4	2.915	3.063	**5.978**	3,15%	3,32%
2	5 a 9	3.458	3.546	**7.004**	3,74%	3,84%
3	10 a 14	4.071	3.938	**8.009**	4,41%	4,26%
4	15 a 19	4.370	3.165	**7.535**	4,73%	3,43%
5	20 a 24	4.193	2.072	**6.265**	4,54%	2,24%
6	25 a 29	4.487	2.071	**6.558**	4,86%	2,24%
7	30 a 34	3.808	1.700	**5.508**	4,12%	1,84%
8	35 a 39	3.606	1.510	**5.116**	3,90%	1,63%
9	40 a 44	3.395	1.500	**4.895**	3,67%	1,62%
10	45 a 49	3.576	1.472	**5.048**	3,87%	1,59%
11	50 a 54	3.643	1.551	**5.194**	3,94%	1,68%
12	55 a 59	3.902	1.808	**5.710**	4,22%	1,96%
13	60 a 64	3.736	1.896	**5.632**	4,04%	2,05%
14	65 a 69	3.001	1.672	**4.673**	3,25%	1,81%
15	70 a 74	2.175	1.392	**3.567**	2,35%	1,51%
16	75 a 79	1.595	1.068	**2.663**	1,73%	1,16%
17	80 a 84	989	677	**1.666**	1,07%	0,73%
18	85 a 89	579	374	**953**	0,63%	0,40%
19	90 a 94	212	115	**327**	0,23%	0,12%
20	95 y Más	73	23	**96**	0,08%	0,02%
	Total	**57.784**	**34.613**	**92.397**	**62,54%**	**37,46%**

Fuente: *Consulta a bodega de datos Caracterización*



1.2. Distribución de la población según género y edad

En la Tabla 2 se presenta el total de usuarios atendidos durante el período julio – septiembre de 2026, desagregado por género y acompañado de estadísticas descriptivas de edad. El 62,54% de las atenciones correspondió al género femenino (57.784 usuarias), con una edad promedio de 39 años, mientras que los hombres representaron el 37,46% (34.613 usuarios), con una edad promedio de 34 años.

Adicionalmente se incluyen las variables “Edad mínima” y “Edad máxima”, que indican los extremos de edad registrados para cada género y permiten conocer el rango etario completo de la población atendida. La edad máxima registrada fue de 110 años en mujeres y de 103 años en hombres, lo que muestra que la institución brinda atención a personas en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la vejez.

Tabla 2. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. por Género, Promedio y Rango de Edad Total
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Género	Total usuarios	Promedio edad (años)	Mín. Edad	Máx. Edad	%
Femenino	57.784	39	0	110	62,54%
Masculino	34.613	34	0	103	37,46%
Total	**92.397**	**36**	**0 Años**	**107 Años**	**100%**

Fuente: *Consulta a bodega de datos Caracterización*

1.3. Distribución de la población según zona de residencia

En cuanto a la zona de residencia, la Tabla 3 muestra que la mayor parte de la población atendida reside en el área urbana, con 69.680 usuarios (75,41%), mientras que 22.693 personas provienen del área rural (24,56%). Solo 24 registros (0,03%) quedaron sin zona identificada. En otras palabras, 1 de cada 4 personas atendidas vive en zona rural, lo que refleja la presencia de Pasto Salud E.S.E. en los corregimientos del municipio.

Tabla 3. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. por Zona de residencia
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Zona	Total	%
Urbano	69.680	75,41%
Rural	22.693	24,56%
Sin Zona	24	0,03%
Total	**92.397**	**100%**

Fuente: *Consulta a bodega de datos Caracterización*



Pasto Salud E.S.E. – III Trimestre (julio – septiembre) 2026

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

1.4. Distribución de la población según Entidad Administradora

La Tabla 4 y la Gráfica 2 presentan las diez entidades administradoras de planes de beneficios (EAPB) con mayor número de usuarios atendidos en Pasto Salud E.S.E. durante el período julio – septiembre de 2026. Las entidades restantes fueron agrupadas en la categoría "Otras entidades administradoras de planes de beneficios", la cual representa el 0,54% del total.

La mayor proporción de atenciones corresponde a EMSSANAR EPS S.A.S., con una participación del 73,11% (68.347 usuarios), seguida por la Nueva EPS con el 15,24% (14.250) y, en tercer lugar, la EPS Indígena Mallamas con el 6,02% (5.625). Entre estas tres entidades se concentra el 94,37% de la población atendida.

Durante el período de referencia se consolidaron 93.484 registros de atención por entidad administradora. Esta cifra es superior al número de personas atendidas (92.397) porque un mismo usuario pudo ser atendido con más de una entidad durante el trimestre, situación frecuente en procesos de traslado entre aseguradoras.

Tabla 4. Distribución de las Entidades administradoras de planes de beneficios EAPB que prestaron atenciones en Pasto Salud E.S.E.
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE BENEFICIOS - EAPB	Total	%
EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S	68.347	73,11%
NUEVA EPS	14.250	15,24%
EPS INDIGENA MALLAMAS	5.625	6,02%
SANITAS S.A.S. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1.961	2,10%
PARTICULARES	1.550	1,66%
ADRES	358	0,38%
DISPENSARIO MÉDICO DE CALI	288	0,31%
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS	247	0,26%
ASMET SALUD EPS SAS	241	0,26%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD DE PASTO	112	0,12%
OTRAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	505	0,54%
Total	**93.484**	**100%**

Fuente: *Consulta a bodega de datos Caracterización*

Gráfica 2. Entidades administradoras de planes de beneficios con mayor número de usuarios atendidos



Pasto Salud E.S.E. – III Trimestre (julio – septiembre) 2026

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

1.5. Distribución de la población según ocupación

Durante el tercer trimestre de 2026 se atendieron 92.397 personas en Pasto Salud E.S.E. La Tabla 5 muestra que el 63,94% (59. 078 personas) no declaró su ocupación, siendo esta la categoría más frecuente. Le siguen las amas de casa con el 12,13% (11.204 personas) y los estudiantes con el 11,02% (10.178 personas). El grupo de edad con mayor número de atenciones fue el de 60 años o más, con 19.577 personas. El alto porcentaje de registros sin ocupación limita el análisis del perfil laboral de los usuarios y constituye una oportunidad de mejora en la calidad del dato.

Tabla 5. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. según ocupación y grupos etarios
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Ocupación	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	Mayor o igual a 60	Total	%
PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION	5.474	5.126	6.011	5.367	2.957	3.785	2.867	3.017	2.888	2.892	2.993	3.284	12.417	59.078	63,94%
Ama de casa	6	2	1	28	272	664	896	867	878	1.009	1.057	1.290	4.234	11.204	12,13%
ESTUDIANTE	439	1.838	1.958	2.005	2.438	997	333	111	33	7	8	3	8	10.178	11,02%
OTROS TRABAJADORES DE SERVICIOS	1	0	0	15	93	128	183	132	128	133	132	117	320	1.382	1,50%
DESEMPLEADO	11	10	8	17	33	82	85	64	60	66	56	72	644	1.208	1,31%
COMERCIANTE	0	0	1	2	43	104	175	139	139	148	155	122	154	1.182	1,28%
DESCONOCIDO	32	17	21	53	83	104	77	41	46	54	54	55	248	885	0,96%
OBREROS DE AGRICULTURA	0	0	0	3	26	29	35	47	61	67	61	80	312	721	0,78%
Servicios domésticos	0	0	0	1	6	38	64	65	79	90	89	95	126	653	0,71%
OBREROS DE CONSTRUCCION (ALBAÑIL, INSTALADOR DE PISOS, TECHADOR, CARPINTERO, MAMPOSTERO, AISLADOR, CRISTALERO Y OTROS)	0	0	0	2	26	46	50	56	51	64	64	77	182	618	0,67%
OTRAS OCUPACIONES	15	11	9	42	288	581	743	577	532	518	525	515	932	5.288	5,72%
Total	**5.978**	**7.004**	**8.009**	**7.535**	**6.265**	**6.558**	**5.508**	**5.116**	**4.895**	**5.048**	**5.194**	**5.710**	**19.577**	**92.397**	**100%**

Fuente: *Consulta a bodega de datos Caracterización*

Gráfica 3. Distribución de la población atendida según ocupación



Pasto Salud E.S.E. – III Trimestre (julio – septiembre) 2026

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

1.6. Distribución de la población LGTBIQ+

La Tabla 6 presenta la distribución de la población LGBTIQ+ atendida en Pasto Salud E.S.E. durante el período julio – septiembre de 2026, que sumó 338 personas. Las identidades más frecuentes fueron gay con 122 personas (36,09%), lesbiana con 88 (26,04%) y bisexual con 78 (23,08%); la población trans registró 35 atenciones (10,36%). Por grupos de edad, la mayor concentración se presenta entre los 18 y 28 años con 175 personas (51,78%), seguida por el grupo de 29 a 59 años con 122 (36,09%) y el de 12 a 17 años con 34 (10,06%).

Tabla 6. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. Según Población LGBTIQ+ III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Grupo	0 a 5	6 a 11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	60 o más	Total	Frecuencia Relativa (%)
Gay	0	0	13	53	52	4	122	36,09%
Lesbiana	0	0	7	45	35	1	88	26,04%
Bisexual	0	0	10	55	13	0	78	23,08%
Trans	0	0	4	12	17	2	35	10,36%
Intersexual	0	0	0	3	2	0	5	1,48%
Otro	0	0	0	3	1	0	4	1,18%
Mujer Trans	0	0	0	1	1	0	2	0,59%
No Binario	0	0	0	1	1	0	2	0,59%
Prefiero No Decir	0	0	0	1	0	0	1	0,30%
Hombre Trans	0	0	0	1	0	0	1	0,30%
Total	**0**	**0**	**34**	**175**	**122**	**7**	**338**	**100%**

Fuente: *Consulta a bodega de datos Caracterización*

1.7. Distribución de la población con discapacidad

Durante el tercer trimestre de 2026, Pasto Salud E.S.E. atendió a 1.989 personas con algún tipo de discapacidad. Las discapacidades físicas fueron las más frecuentes, con 667 casos (33,53%), seguidas por las psíquicas con 338 (16,99%) y las sensoriales con 273 (13,73%). La mayor parte de la población atendida se ubicó en los grupos de 29 a 59 años (761 personas) y de 60 años o más (655 personas), con una distribución equilibrada entre mujeres (987) y hombres (1.002). Estos datos confirman la necesidad de mantener y fortalecer los servicios con enfoque diferencial para las personas con discapacidad en todas las etapas de la vida.

Tabla 7. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. con Discapacidad
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Tipo de Discapacidad	0-5		6-11		12-17		18-28		29-59		60 y más		Total
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
Físicas	6	8	9	14	14	11	33	30	138	129	160	115	**667**
Psíquicas	-	2	6	13	10	16	28	26	79	104	36	18	**338**
Sensoriales	1	3	7	6	8	8	14	22	58	40	49	57	**273**
Intelectual	5	8	11	19	8	21	20	25	30	28	4	6	**185**
Auditiva	1	3	4	3	4	5	4	2	29	15	45	53	**168**
Visual	1	-	1	1	1	4	3	3	27	25	42	24	**132**
Múltiple	6	12	6	12	3	7	12	14	12	11	10	12	**117**
Motora	-	2	1	1	1	9	3	3	10	10	9	13	**62**
Psicosocial	-	1	1	3	2	7	5	9	8	7	-	1	**44**
Sordoceguera	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	**3**
Total	**20**	**40**	**46**	**72**	**51**	**88**	**122**	**134**	**392**	**369**	**356**	**299**	**1.989**

Fuente: *Consulta a bodega de datos Caracterización*

Gráfica 4. Población atendida con discapacidad según tipo



Pasto Salud E.S.E. – III Trimestre (julio – septiembre) 2026

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

1.8. Distribución de la población víctima del conflicto armado

Durante el tercer trimestre de 2026, Pasto Salud E.S.E. atendió a 6.918 personas víctimas del conflicto armado. La modalidad de afectación más frecuente fue el desplazamiento forzado, con 5.785 personas (83,62%), seguida por el despojo de tierras con 522 (7,55%) y la amenaza con 194 (2,80%). El 67,49% de esta población corresponde a mujeres (4.669), y el grupo más numeroso es el de mujeres entre 29 y 59 años, con 2.180 atenciones.

Tabla 8. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. de Víctimas del conflicto armado III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Modalidad de Afectación	0-5		6-11		12-17		18-28		29-59		60 y más		Total
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
Desplazamiento forzado	120	166	281	330	384	353	735	282	1.820	446	564	304	**5.785**
Despojo de tierra	9	9	25	41	50	29	51	22	156	39	55	36	**522**
Amenaza	-	3	3	9	13	10	16	4	66	17	35	18	**194**
Desaparición forzada	3	5	4	7	6	11	27	7	59	9	25	6	**169**
Homicidio	1	2	1	-	4	4	5	-	38	5	13	2	**75**
Acto terrorista	-	-	6	6	5	8	5	4	14	10	7	6	**71**
Secuestro	-	-	1	-	2	-	1	3	7	5	7	4	**30**
Abandono	-	-	-	-	-	3	3	-	9	-	8	-	**23**
Lesiones que causaron incapacidad	-	-	1	3	1	1	1	-	4	3	-	1	**15**
Tratos crueles o degradantes	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	2	4	**13**
Delitos contra la libertad e integridad sexual y reproductiva	-	-	1	-	-	1	2	1	3	-	1	1	**10**
Tortura	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	**7**
Reclutamiento ilegal de menores	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	**4**
Total	**133**	**185**	**323**	**397**	**467**	**421**	**848**	**324**	**2.180**	**537**	**718**	**385**	**6.918**

Fuente: *Consulta a bodega de datos Caracterización*

Gráfica 5. Población víctima del conflicto armado según modalidad de afectación



Pasto Salud E.S.E. – III Trimestre (julio – septiembre) 2026

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

1.9. Distribución de la población por etnias y genero

Durante el tercer trimestre de 2026, Pasto Salud E.S.E. atendió a 3.037 personas pertenecientes a distintos grupos étnicos, lo que refleja la diversidad cultural del municipio. La mayor participación corresponde a la población indígena con 1.700 personas (55,98%), seguida por la población negra con 900 (29,63%) y la raizal con 396 (13,04%). Por edad, la mayor concentración se presenta entre los 29 y 59 años (1.027 personas) y entre los 18 y 28 años (586).

Tabla 9. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. Por Etnias III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Etnia	0-5		6-11		12-17		18-28		29-59		60 y más		Total
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
Indígena	100	112	108	99	105	94	229	90	428	148	116	71	**1.700**
Negro(a)	36	44	50	52	80	56	114	63	217	88	61	39	**900**
Raizal (San Andrés y Providencia)	11	12	12	15	40	26	55	27	92	41	40	25	**396**
Palenquero de San Basilio de Palenque	-	3	2	2	1	-	4	1	2	6	2	1	**24**
ROM (Gitanos)	1	3	-	1	-	1	2	1	4	1	2	1	**17**
Total	**148**	**174**	**172**	**169**	**226**	**177**	**404**	**182**	**743**	**284**	**221**	**137**	**3.037**

Fuente: *Consulta a bodega de datos Caracterización*

Nota: Los resultados presentados en esta sección también pueden consultarse de manera interactiva en el tablero de Power BI, el cual permite filtrar la información por red, sede, mes y otros criterios. El tablero se encuentra disponible en la página 2 del siguiente enlace: https://pastosaludese.gov.co/site/MiIPS/boletinEstadistico.php



Servicio ambulatorio

2.1. Consultas en el servicio ambulatorio

En la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E. se realizaron 149.449 atenciones durante el III trimestre de 2026 (julio – septiembre). Medicina General concentró 90.429 consultas (60,51%), seguida por Enfermería con 16.480 (11,03%), Odontología con 15.840 (10,60%), Nutrición con 8.936 (5,98%) y Psicología con 8.659 (5,79%). El mes de mayor producción fue septiembre, con 57.641 atenciones, y el de menor, agosto, con 43.914.

Tabla 10. Frecuencia mensual de consultas en el servicio ambulatorio de Pasto Salud E.S.E
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Servicios			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total general	%
Medicina General			**29.206**	**26.578**	**34.645**	**90.429**	**60,51%**
Clasificación modalidad presencial	Consulta de control	CONSULTA DE CONTROL MEDICO GENERAL RIAS	1.163	1.011	1.388	3.562	3,94%
		CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL	11.129	9.817	12.443	33.389	36,92%
	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL	4.417	3.664	4.373	12.454	13,77%
		CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL RIAS	5.388	5.177	7.692	18.257	20,19%
	Consulta urgencias	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	7.037	6.839	8.666	22.542	24,93%
	Consulta Prioritaria	CONSULTA PRIORITARIA	72	70	83	225	0,25%
Enfermería			**4.834**	**5.105**	**6.541**	**16.480**	**11,03%**
Clasificación modalidad presencial	Consulta de control	CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO POR ENFERMERA	2.198	2.462	3.121	7.781	47,21%
		CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO POR ENFERMERA RIAS	724	669	839	2.232	13,54%
	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ENFERMERIA RIAS	1.912	1.974	2.581	6.467	39,24%
Odontología			**5.144**	**4.563**	**6.133**	**15.840**	**10,60%**
Clasificación modalidad presencial	Consultas de control	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ODONTOLOGIA GENERAL RIAS	114	91	120	325	2,05%

	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ODONTOLOGIA GENERAL RIAS	4.804	4.281	5.783	14.868	93,86%
	Consulta urgencias	CONSULTA DE URGENCIAS POR ODONTOLOGIA GENERAL	222	191	229	642	4,05%
	Interconsulta	INTERCONSULTA POR ODONTOLOGÍA GENERAL	4	0	1	5	0,03%
Nutrición			**3.093**	**2.676**	**3.167**	**8.936**	**5,98%**
Clasificación modalidad presencial	Consulta de control	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR NUTRICION Y DIETETICA	1.715	1.435	1.343	4.493	50,28%
	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR NUTRICION Y DIETETICA	1.360	1.230	1.808	4.398	49,22%
	Interconsulta	INTERCONSULTA POR NUTRICION Y DIETETICA	18	11	16	45	0,50%
Psicología			**2.585**	**2.362**	**3.712**	**8.659**	**5,79%**
Clasificación modalidad presencial	Consulta de control	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR PSICOLOGIA	1.014	828	1.133	2.975	34,36%
	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA	1.483	1.427	2.435	5.345	61,73%
	Interconsulta	INTERCONSULTA POR PSICOLOGIA	88	107	144	339	3,92%
Medicina Interna			**1.419**	**1.307**	**1.507**	**4.233**	**2,83%**
Clasificación modalidad presencial	Consulta de control	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	600	537	656	1.793	42,36%
	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	686	643	736	2.065	48,78%
	Interconsulta	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	133	127	115	375	8,86%
Ginecología			**878**	**712**	**1.056**	**2.646**	**1,77%**
Clasificación modalidad presencial	Consulta de control	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	576	449	611	1.636	61,83%

	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	244	204	358	806	30,46%
	Interconsulta	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	58	59	87	204	7,71%
Pediatría			**478**	**412**	**519**	**1.409**	**0,94%**
Clasificación modalidad presencial	Consulta de control	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	237	218	249	704	49,96%
	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	233	190	264	687	48,76%
	Interconsulta	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	8	4	6	18	1,28%
Extramural			**257**	**199**	**361**	**817**	**0,55%**
Clasificación modalidad Domiciliaria	Visita Domiciliaria	ATENCION VISITA DOMICILIARIA POR MEDICINA GENERAL	255	197	359	811	99,27%
		ATENCION VISITA DOMICILIARIA POR MEDICINA GENERAL PARA EXPEDIR CERTIFICADO DE DEFUNCIóN	2	2	2	6	0,73%
Total			**47.894**	**43.914**	**57.641**	**149.449**	**100,00%**

Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)*

- 149.449 consultas ambulatorias brindadas a la comunidad este trimestre: un promedio cercano a 1.600 atenciones cada día.
- El 60,51% de la atención se realizó en Medicina General, la puerta de entrada al servicio de salud.
- Medicina Interna, Ginecología y Pediatría sumaron 8.288 consultas de especialistas, acercando la atención especializada a la comunidad y fortaleciendo el manejo de la enfermedad crónica.
- Pasto Salud E.S.E. continúa fortaleciendo su red de atención en las cuatro zonas de la ciudad —Norte, Sur, Oriente y Occidente— para estar más cerca de la comunidad.

Gráfica 7. Distribución de las consultas ambulatorias por servicio



Pasto Salud E.S.E. – III Trimestre (julio – septiembre) 2026

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)

2.2. Morbilidad en el servicio ambulatorio

2.2.1. Morbilidad General ambulatoria

- 42.718 consultas por morbilidad general en el trimestre.
- Las enfermedades hipertensivas son la primera causa de consulta, con 10.637 casos (24,90%), y 3 de cada 4 se presentan en personas de 60 años o más; la diabetes ocupa el segundo lugar con 2.581 casos (6,04%).
- El 89% de los casos de desnutrición atendidos (1.386 de 1.555) se presentó en niños menores de 5 años.

Tabla 11. Morbilidad general ambulatoria por grupo etario (Diez primeras causas) Pasto Salud E.S.E.
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Diagnósticos agrupados con CIE-10	Menor a 1 año	Entre 1 y 4 años	Entre 5 y 9 años	Entre 10 y 14 años	Entre 15 y 19 años	Entre 20 y 24 años	Entre 25 y 29 años	Entre 30 y 34 años	Entre 35 y 39 años	Entre 40 y 44 años	Entre 45 y 49 años	Entre 50 y 54 años	Entre 55 y 59 años	Mayor o igual a 60 años	Total	%
Enfermedades hipertensivas	0	0	0	0	3	3	14	33	65	169	347	709	1.286	8.008	**10.637**	24,90%
Diabetes mellitus	0	0	3	2	9	16	12	28	42	103	173	332	464	1.397	**2.581**	6,04%
Trastornos de la glándula tiroides	1	2	10	22	33	67	55	104	108	180	212	251	268	750	**2.063**	4,83%
Artropatías	0	11	28	60	40	37	44	55	72	102	152	209	222	746	**1.778**	4,16%
Trastornos episódicos y paroxísticos	0	13	23	55	102	100	124	122	119	150	162	152	163	368	**1.653**	3,87%
Desnutrición	237	1149	132	19	9	4	1	0	0	0	0	0	0	4	**1.555**	3,64%
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	1	4	17	37	48	61	93	65	104	97	101	136	158	530	**1.452**	3,40%
Dorsopatías	0	1	5	25	62	79	76	102	98	112	125	138	151	457	**1.431**	3,35%
Trastornos de los tejidos blandos	0	3	23	40	58	49	45	65	76	96	143	157	167	441	**1.363**	3,19%
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos	0	0	0	25	130	153	155	114	109	112	121	105	50	48	**1.122**	2,63%
Sub Total 10 causas	**239**	**1.183**	**241**	**285**	**494**	**569**	**619**	**688**	**793**	**1.121**	**1.536**	**2.189**	**2.929**	**12.749**	**25.635**	**60,01%**
Demás Causas	**163**	**863**	**1.031**	**1.099**	**1.047**	**1.020**	**1.098**	**979**	**999**	**1.008**	**1.054**	**1.128**	**1.334**	**4.260**	**17.083**	**39,99%**
TOTAL	**402**	**2.046**	**1.272**	**1.384**	**1.541**	**1.589**	**1.717**	**1.667**	**1.792**	**2.129**	**2.590**	**3.317**	**4.263**	**17.009**	**42.718**	**100%**

Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MilPS (Informe RIPS - Morbilidad) y Bodega RIPS*

2.2.2. Morbilidad odontología

- 14.637 consultas odontológicas atendidas en el trimestre.
- La gingivitis crónica (9.828 casos; 67,14%) y la caries de la dentina (3.252 casos; 22,22%) explican casi 9 de cada 10 consultas odontológicas, sobre todo en niños y adolescentes.
- En adultos mayores predominan la pérdida de dientes y la atrofia del reborde alveolar, que reflejan la necesidad de rehabilitación oral.

Tabla 12. Morbilidad odontología por grupo etario (Diez primeras causas) Pasto Salud E.S.E.
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Diagnóstico	Menor de 1 año	Entre 1 y 4 años	Entre 5 y 9 años	Entre 10 y 14 años	Entre 15 y 19 años	Entre 20 y 24 años	Entre 25 y 29 años	Entre 30 y 34 años	Entre 35 y 39 años	Entre 40 y 44 años	Entre 45 y 49 años	Entre 50 y 54 años	Entre 55 y 59 años	Mayor o igual a 60 años	Total	%
GINGIVITIS CRONICA	0	864	1.634	1.900	1.332	528	561	448	378	387	409	381	378	628	**9.828**	67,14%
CARIES DE LA DENTINA	0	120	493	450	400	238	248	184	192	158	181	151	157	280	**3.252**	22,22%
PERDIDA DE DIENTES DEBIDA A ACCIDENTE EXTRACCION O ENFERMEDAD PERIODONTAL LOCAL	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	7	9	17	266	**304**	2,08%
PULPITIS	0	3	13	8	20	10	33	30	22	33	22	18	22	21	**255**	1,74%
ABSCESO PERIAPICAL SIN FISTULA	0	7	25	8	9	9	21	17	21	18	21	14	13	21	**204**	1,39%
DEPOSITOS ACRECIONES EN LOS DIENTES	0	2	3	5	19	10	15	14	19	12	18	16	16	23	**172**	1,18%
PERIODONTITIS CRONICA	0	0	1	1	1	3	2	4	5	10	12	17	21	67	**144**	0,98%
PERIODONTITIS APICAL AGUDA ORIGINADA EN LA PULPA	0	0	0	0	3	9	6	10	7	10	13	4	7	8	**77**	0,53%
ATROFIA DE REBORDE ALVEOLAR DESDENTADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	5	52	**64**	0,44%
MALOCLUSION DE TIPO NO ESPECIFICADO	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	2	45	**52**	0,36%
Sub Total 10 causas	**-**	**998**	**2.170**	**2.374**	**1.786**	**808**	**886**	**708**	**644**	**631**	**684**	**614**	**638**	**1.411**	**14.352**	**98,05%**
Demás Causas	**1**	**9**	**17**	**13**	**20**	**19**	**25**	**11**	**12**	**11**	**14**	**16**	**15**	**102**	**285**	**1,95%**
TOTAL	**1**	**1.007**	**2.187**	**2.387**	**1.806**	**827**	**911**	**719**	**656**	**642**	**698**	**630**	**653**	**1.513**	**14.637**	**100%**

Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Morbilidad) y Bodega RIPS*

2.2.3. Morbilidad en Psicología

En el servicio de Psicología se registraron 3.420 casos de morbilidad. La Tabla 13 presenta las diez primeras causas por grupo etario. Los trastornos neuróticos, los relacionados con el estrés y los somatomorfos —ansiedad y cuadros asociados al estrés— concentran el 76,96% de los casos (2.632), seguidos por los trastornos emocionales y del comportamiento propios de la niñez y la adolescencia con el 10,53% (360) y por los trastornos del humor o afectivos con el 4,44% (152).

En cuanto a la distribución por grupos etarios, la mayor parte de las atenciones se registró en personas de 60 años o más, con 1.499 casos (43,83% del total). Los niños y adolescentes entre 10 y 19 años sumaron 530 casos, lo que evidencia que la salud mental es una necesidad presente en todas las etapas de la vida.

Tabla 13. Morbilidad en Psicología por grupo etario (Diez primeras causas) Pasto Salud E.S.E.
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Diagnósticos agrupados con CIE-10	Menor de 1 año	Entre 1 y 4 años	Entre 5 y 9 años	Entre 10 y 14 años	Entre 15 y 19 años	Entre 20 y 24 años	Entre 25 y 29 años	Entre 30 y 34 años	Entre 35 y 39 años	Entre 40 y 44 años	Entre 45 y 49 años	Entre 50 y 54 años	Entre 55 y 59 años	Mayor o igual a 60 años	Total	%
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	0	4	22	89	112	57	75	64	82	99	146	182	292	1408	2.632	76,96%
Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia	0	21	119	146	68	0	1	0	0	0	1	1	1	2	360	10,53%
Trastornos del humor [afectivos]	0	0	1	15	15	6	14	7	7	13	7	11	13	43	152	4,44%
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	10	22	10	16	12	8	6	3	3	2	7	99	2,89%
Trastornos del desarrollo psicológico	0	2	24	23	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	57	1,67%
Trastornos episódicos y paroxísticos	0	0	1	1	2	0	2	2	2	0	3	1	1	14	29	0,85%
Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	0	0	0	0	1	2	2	1	3	3	1	2	0	4	19	0,56%
Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	11	17	0,50%
Retraso mental	0	0	0	3	5	3	1	0	0	0	0	1	0	2	15	0,44%
Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos	0	0	0	1	2	2	0	3	1	0	1	0	0	0	10	0,29%
Sub Total 10 causas	**-**	**27**	**167**	**289**	**235**	**81**	**111**	**91**	**103**	**121**	**162**	**203**	**309**	**1.491**	**3.390**	**99,12%**
Demás Causas	**-**	**-**	**2**	**2**	**4**	**3**	**3**	**1**	**1**	**-**	**1**	**2**	**3**	**8**	**30**	**0,88%**
TOTAL	**-**	**27**	**169**	**291**	**239**	**84**	**114**	**92**	**104**	**121**	**163**	**205**	**312**	**1.499**	**3.420**	**100%**

Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Morbilidad)*

2.2.4. Morbilidad en Nutrición

En el servicio de Nutrición se registraron 6.277 casos de morbilidad. La Tabla 14 presenta las causas agrupadas según la clasificación CIE-10. La obesidad y otros tipos de hiperalimentación concentran el 69,19% de los casos (4.343), seguidos por los trastornos metabólicos con el 20,20% (1.268) y la desnutrición con el 5,99% (376).

En términos de distribución por grupos de edad, el grupo más afectado fue el de las personas de 60 años o más, con 3.603 casos (57,40% del total), seguido por el de 55 a 59 años con 759 casos. La desnutrición, en cambio, se concentra en la primera infancia: 154 de los 376 casos (40,96%) corresponden a menores de 5 años.

Tabla 14. Morbilidad en Nutrición por grupo etario en Pasto Salud E.S.E. III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Diagnósticos agrupados con CIE-10	Menor de 1 año	Entre 1 y 4 años	Entre 5 y 9 años	Entre 10 y 14 años	Entre 15 y 19 años	Entre 20 y 24 años	Entre 25 y 29 años	Entre 30 y 34 años	Entre 35 y 39 años	Entre 40 y 44 años	Entre 45 y 49 años	Entre 50 y 54 años	Entre 55 y 59 años	Mayor o igual a 60 años	Total	%
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	5	22	39	69	26	29	44	60	74	137	213	407	661	2557	4.343	69,19%
Trastornos metabólicos	5	13	10	9	13	10	12	13	13	25	25	50	94	976	1.268	20,20%
Desnutrición	14	140	39	44	36	5	8	4	3	3	5	3	4	68	376	5,99%
Osteopatías y condropatías	22	119	68	49	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	4,56%
Otras enfermedades de los intestinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,02%
Trastornos de los tejidos blandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,02%
Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02%
Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02%
TOTAL	**46**	**294**	**156**	**171**	**103**	**44**	**66**	**77**	**90**	**165**	**243**	**460**	**759**	**3.603**	**6.277**	**100%**

Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Morbilidad)*

2.3. Procedimientos en los servicios

En la Tabla 15 se detallan los procedimientos realizados, discriminados por área de servicio y por las cuatro redes de atención. Durante el III trimestre de 2026 se realizaron 137.711 procedimientos.

Entre los distintos tipos de servicio, Odontología presentó la mayor demanda, con 77.013 procedimientos que representan el 55,92% del total; le siguen Enfermería con 27.137 (19,71%) y Vacunación con 18.875 (13,71%). Entre estos tres servicios se concentra el 89,34% de la producción de procedimientos del trimestre. En odontología predominan las actividades preventivas, como el control de placa dental, la aplicación de flúor en barniz y de sellantes, que ayudan a prevenir la caries, especialmente en niños y adolescentes. En vacunación, la vacuna contra la influenza fue la más aplicada (6.178; 32,73%), seguida por la vacuna contra la poliomielitis (1.798; 9,53%).

Tabla 15. Distribución de los Procedimientos en los Servicio de Pasto Salud E.S.E.
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Servicios	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				Total general	%
	NORTE	SUR	ORIENTE	OCCIDENTE	NORTE	SUR	ORIENTE	OCCIDENTE	NORTE	SUR	ORIENTE	OCCIDENTE		
Medicina General	**1.106**	**757**	**422**	**559**	**884**	**818**	**351**	**472**	**996**	**985**	**501**	**577**	**8.428**	**6,12%**
INSERCION DE CATETER SONDA EN URETRA	80	134	1	28	76	173	0	23	120	194	0	37	866	10,28%
SUTURA DE HERIDA UNICA EN AREA GENERAL	40	42	0	34	25	39	0	33	38	57	0	48	356	4,22%
ENEMA O IRRIGACIóN TRANSANAL	28	16	0	16	23	19	0	15	36	31	0	17	201	2,38%
EVACUACION UTERINA PARA TERMINACION DEL EMBARAZO POR OTROS METODOS	0	46	0	0	0	36	0	0	0	48	0	0	130	1,54%
SUTURA DE HERIDA MULTIPLE EN AREA GENERAL	7	4	0	11	10	1	0	11	9	4	0	15	72	0,85%
OTROS	951	515	421	470	750	550	351	390	793	651	501	460	6.803	80,72%
Vacunación	**1.550**	**2.030**	**1.823**	**1.598**	**1.083**	**1.936**	**1.530**	**1.260**	**1.207**	**1.933**	**1.486**	**1.439**	**18.875**	**13,71%**
VACUNACION CONTRA INFLUENZA RIAS	623	888	519	746	317	587	388	421	324	648	365	352	6.178	32,73%
VACUNACION CONTRA POLIOMIELITIS VOP O IVP RIAS	124	165	175	139	110	218	168	118	122	168	141	150	1.798	9,53%
VACUNACION COMBINADA CONTRA Haemophilus influenza tipo b, DIFTERIA, TETANOS, TOS FERINA Y Hepatitis B (PENTAVALENTE) RIAS	96	114	130	98	77	155	134	82	87	122	111	108	1.314	6,96%
VACUNACION CONTRA VIRUS Papiloma Humano VPH RIAS	81	74	84	51	61	171	81	156	93	103	82	139	1.176	6,23%
VACUNACION CONTRA NEUMOCOCO RIAS	74	96	98	81	55	105	102	67	75	104	98	89	1.044	5,53%
OTROS	552	693	817	483	463	700	657	416	506	788	689	601	7.365	39,02%

Enfermería	**2.827**	**2.044**	**1.850**	**1.266**	**3.107**	**1.744**	**2.429**	**1.158**	**3.374**	**2.720**	**2.755**	**1.863**	**27.137**	**19,71%**
TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR	927	277	742	327	1.291	216	1.439	287	1.297	861	1.469	765	9.898	36,47%
ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	423	667	391	549	385	599	358	583	416	772	464	631	6.238	22,99%
CURACION DE LESION EN PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO	316	789	238	250	306	641	175	163	265	715	302	270	4.430	16,32%
INFUSIóN O ADMINISTRACIóN DE SOLUCIONES DE LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS	881	9	94	34	940	8	101	23	1.146	5	80	28	3.349	12,34%
TOMA NO QUIRURGICA DE MUESTRA O TEJIDO VAGINAL PARA ESTUDIO CITOLOGICO RIAS	262	250	385	98	164	219	356	89	218	281	440	156	2.918	10,75%
OTROS	18	52	0	8	21	61	0	13	32	86	0	13	304	1,12%
Odontología	**6.636**	**5.706**	**6.110**	**6.978**	**6.078**	**5.681**	**6.075**	**6.120**	**6.825**	**6.519**	**7.344**	**6.941**	**77.013**	**55,92%**
CONTROL DE PLACA DENTAL RIAS	1.542	1.737	1.281	1.667	1.494	1.774	1.429	1.568	1.507	1.926	1.614	1.823	19.362	25,14%
OBTURACION DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO ADICIONAL	1.219	624	1.454	1.388	1.065	459	1.183	1.033	1.321	577	1.539	1.271	13.133	17,05%
TOPICACION DE FLUOR EN BARNIZ RIAS	954	976	764	946	1.014	1.165	962	1.010	1.030	1.142	1.018	1.003	11.984	15,56%
APLICACION DE SELLANTES DE FOTOCURADO RIAS	887	689	656	958	734	909	916	954	931	1.147	1.105	808	10.694	13,89%
OBTURACION DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO	1.081	648	1.078	988	956	482	825	733	1.186	609	1.067	917	10.570	13,72%
OTROS	953	1.032	877	1.031	815	892	760	822	850	1.118	1.001	1.119	11.270	14,63%
Urgencias	**110**	**215**	**19**	**56**	**107**	**166**	**12**	**99**	**110**	**234**	**30**	**86**	**1.244**	**0,90%**
VACUNACION CONTRA RABIA	98	143	19	53	98	116	12	98	103	161	30	81	1.012	81,35%
DERECHOS DE SALA DE CURACIONES O PROCEDIMIENTOS	12	72	0	3	9	50	0	1	7	73	0	5	232	18,65%
Psicología	**51**	**263**	**293**	**158**	**160**	**204**	**221**	**129**	**121**	**284**	**390**	**178**	**2.452**	**1,78%**
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGIA	34	254	283	146	107	199	212	122	67	282	376	167	2.249	91,72%
PSICOTERAPIA FAMILIAR POR PSICOLOGIA	17	9	9	12	53	4	9	6	54	2	14	11	200	8,16%
PSICOTERAPIA DE GRUPO POR PSICOLOGIA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0,08%
PSICOTERAPIA DE PAREJA POR PSICOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,04%
Terapia Respiratoria	**58**	**202**	**43**	**116**	**47**	**203**	**11**	**49**	**60**	**214**	**5**	**115**	**1.123**	**0,82%**
NEBULIZACION	58	136	28	111	47	110	11	49	60	143	5	115	873	77,74%
TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL	0	66	15	5	0	93	0	0	0	71	0	0	250	22,26%
Anestesiología	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**23**	**0,02%**
BLOQUEO DE NERVIO SIMPÁTICO ÚNICO	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	16	69,57%
INYECCION DE AGENTE ANESTESICO RA NERVIO PERIFERICO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	26,09%

INYECCION DE ANESTESIA EPIDURAL CAUDAL CON FINES ANALGESICOS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,35%
Gastroenterología	**0**	**0**	**278**	**0**	**0**	**0**	**1**	**67**	**0**	**0**	**28**	**284**	**658**	**0,48%**
COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA	0	0	101	0	0	0	0	37	0	0	0	162	300	45,59%
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA EGD CON O SIN BIOPSIA	0	0	124	0	0	0	0	28	0	0	0	117	269	40,88%
LIGADURA DE HEMORROIDES	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	28	0	71	10,79%
COLONOSCOPIA TOTAL	0	0	7	0	0	0	0	2	0	0	0	4	13	1,98%
SIGMOIDOSCOPIA FLEXIBLE O RIGIDA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,30%
OTROS	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0,46%
Servicios Quirúrgicos	**0**	**0**	**346**	**0**	**0**	**0**	**8**	**47**	**0**	**0**	**117**	**240**	**758**	**0,55%**
SOPORTE DE SEDACION PARA CONSULTA O APOYO DIAGNOSTICO	0	0	182	0	0	0	0	47	0	0	0	240	469	61,87%
PAQUETE LEGRADO GINECOLOGICO DIAGNOSTICO	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	26	3,43%
RESECCIóN DE TUMOR BENIGNO DE PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO ÁREA GENERAL, CON REPARACIóN (COLGAJO O INJERTO)	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	16	0	23	3,03%
HERNIORRAFIA UMBILICAL VIA ABIERTA	0	0	18	0	0	0	1	0	0	0	2	0	21	2,77%
PAQUETE COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA MAS HERNIORRAFIA UMBILICAL	0	0	18	0	0	0	1	0	0	0	2	0	21	2,77%
OTROS	0	0	108	0	0	0	6	0	0	0	84	0	198	26,12%
Total	**12.338**	**11.217**	**11.196**	**10.731**	**11.466**	**10.752**	**10.638**	**9.401**	**12.693**	**12.889**	**12.667**	**11.723**	**137.711**	**100%**

Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MIPS (Informe RIPS - Producción)*

2.4. Indicadores de proceso

2.4.1.

Durante el tercer trimestre de 2026 se evaluaron los indicadores de proceso en las cuatro redes de atención de Pasto Salud E.S.E. La oportunidad de la cita de medicina general de primera vez fue de 2,73 días en el consolidado institucional, cifra que cumple la meta de 3 días. Los valores por encima de la meta se presentaron en la Red Oriente en julio (5,03 días) y agosto (4,32 días) y en la Red Occidente en julio (3,33 días); en septiembre todas las redes cumplieron la meta, con valores entre 1,58 y 2,63 días. Las redes Norte y Sur cumplieron la meta en los tres meses (entre 1,58 y 2,72 días). En odontología, la oportunidad fue de 2,08 días, por debajo de la meta de 3 días.

Tabla 16. Indicadores de proceso en Pasto Salud E.S.E.
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Indicadores	Meta	ABRIL				MAYO				JUNIO				Total
		RED NORTE	RED OCCIDENTE	RED ORIENTE	RED SUR	RED NORTE	RED OCCIDENTE	RED ORIENTE	RED SUR	RED NORTE	RED OCCIDENTE	RED ORIENTE	RED SUR	Total
Oportunidad en la cita de medicina general, consulta de 1ra vez	3 días	2,18	3,33	5,03	2,72	2,09	2,89	4,32	2,71	1,58	2,63	2,43	2,44	2,73
Oportunidad en la cita de odontología, consulta de 1ra vez	3 días	1,73	1,82	2,87	1,70	1,82	2,00	2,83	1,86	1,93	2,17	2,71	1,88	2,08

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Indicadores Normativos)

Gráfica 10. Oportunidad de la cita de medicina general de primera vez por red y mes (días)



Pasto Salud E.S.E. – III Trimestre (julio – septiembre) 2026

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Indicadores Normativos)

2.4.2. Indicador de RIAS

La mayoría de los indicadores de RIAS de Pasto Salud E.S.E. en el tercer trimestre de 2026 presentan resultados favorables frente a las metas establecidas, como se observa en la Tabla 17.

La cobertura de tercera dosis de Pentavalente en niños menores de 1 año (99%) y la de Triple Viral en niños de 1 año (98,2%) superan la meta del 95% y ambas mejoran frente al segundo trimestre (98,46% y 97,36%, respectivamente). En términos prácticos, esto significa que casi todos los niños a cargo de la institución están protegidos frente a enfermedades que se pueden prevenir con vacuna.

La proporción de captación de gestantes antes de las 10 semanas se ubicó en 83,4%, superando la meta del 80% y con una mejora de 3,9 puntos frente al segundo trimestre (79,50%). Captar temprano a la gestante permite detectar riesgos a tiempo y reducir complicaciones durante el embarazo y el parto.

La proporción de pacientes con hipertensión arterial controlada alcanzó el 76%, superando la meta del 60%, con un leve descenso de un punto frente al 77% del segundo trimestre. En contraste, la proporción de pacientes con Diabetes Mellitus controlada fue del 46%, por debajo de la meta del 60%, aunque con una mejora de cuatro puntos frente al trimestre anterior (42%).

En conclusión, cuatro de los cinco indicadores de RIAS cumplen o superan la meta establecida. El control de la diabetes, pese a su mejora, es el único que se mantiene rezagado y constituye la principal prioridad de mejora para el próximo trimestre.

Tabla 17. Indicadores RIAS en Pasto Salud E.S.E.
I,II y III Trimestre 2026

Indicadores de RIAS	Meta	I Trim	II Trim	III Trim
Cobertura de tercera dosis de Pentavalente en niños y niñas menores de 1 año	95%	**99,40%**	**98,46%**	**99%**
Cobertura de Triple viral en niños y niñas de 1 año	95%	**98,64%**	**97,36%**	**98,2%**
Proporción de Captación de gestantes antes de las 10 semanas	80%	**75,00%**	**79,50%**	**83,4%**
Proporción de pacientes con HTA controlada	60%	**75,00%**	**77,00%**	**76%**
Proporción de Pacientes con Diabetes Mellitus Controlada	60%	**43,00%**	**42,00%**	**46%**
Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MIPS (Indicadores del POA)*				



Pasto Salud E.S.E. – I, II y III Trimestre 2026

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Indicadores del POA)

3. Servicio de urgencias y observación

3.1. Procedimientos en el servicio de urgencias

Durante el III trimestre de 2026 se realizaron 1.244 procedimientos en el servicio de urgencias. El más frecuente fue la vacunación contra la rabia, con 1.012 aplicaciones (81,35%), seguida por los derechos de sala de curaciones o procedimientos, con 232 (18,65%). La vacuna antirrábica se aplica a las personas que sufren mordeduras o exposiciones de riesgo y debe iniciarse en las primeras horas, razón por la cual se atiende por urgencias. Su registro permite dimensionar la exposición rábica en el municipio y sustenta la necesidad de mantener disponibilidad permanente del biológico en las tres sedes de urgencias. Ante cualquier mordedura o arañazo de un animal, se recomienda lavar la herida con abundante agua y jabón y acudir de inmediato al servicio de urgencias.

3.2. Consultas en el servicio de urgencias

Durante el III trimestre de 2026 (julio – septiembre) se atendieron 22.542 consultas en el servicio de urgencias de Pasto Salud E.S.E., como se detalla en la Tabla 19. El Centro Hospital La Rosa concentró el mayor volumen con 8.550 consultas (37,93%), seguido por el Hospital Local Civil con 7.209 (31,98%) y el Centro de Salud San Vicente con 6.783 (30,09%). El mes de mayor demanda fue septiembre, con 8.666 consultas, y el de menor, agosto, con 6.839. En promedio, el servicio atendió 245 urgencias cada día.

Tabla 19. Frecuencia de Consultas en el servicio de urgencias en Pasto Salud E.S.E. III Trimestre (julio - septiembre) 2026					
Sede	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**Total**	**%**
CENTRO HOSPITAL LA ROSA	2.607	2.670	3.273	**8.550**	**37,93%**
HOSPITAL LOCAL CIVIL	2.312	2.134	2.763	**7.209**	**31,98%**
CS SAN VICENTE	2.118	2.035	2.630	**6.783**	**30,09%**
Total	**7.037**	**6.839**	**8.666**	**22.542**	**100%**
Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)*					

Gráfica 12. Consultas del servicio de urgencias por sede y mes



Pasto Salud E.S.E. – III Trimestre (julio – septiembre) 2026

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)

3.3. Egresos de observación de urgencias

En el servicio de urgencias de Pasto Salud E.S.E. los pacientes que requieren vigilancia antes de definir su destino permanecen en observación. Durante el III trimestre de 2026 se registraron 627 egresos de observación de 2 a 6 horas y 1.172 egresos de observación de 7 a 24 horas, para un total de 1.799 egresos. En ambos rangos el Hospital Local Civil concentró la mayor proporción, con el 78% de los egresos de 2 a 6 horas (489) y el 49% de los de 7 a 24 horas (574). Un egreso desde observación significa que el paciente se resolvió en el primer nivel de atención, sin necesidad de remitirlo a una institución de mayor complejidad.

Tabla 20. Egresos de observación urgencias complejidad baja de 2 a 6 horas en Pasto Salud E.S.E. III Trimestre (julio - septiembre) 2026					
Sede	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**Total**	**%**
HOSPITAL LOCAL CIVIL	208	130	151	**489**	**78%**
CENTRO HOSPITAL LA ROSA	40	26	58	**124**	**20%**
CS SAN VICENTE	3	3	8	**14**	**2%**
Total	**251**	**159**	**217**	**627**	**100%**
Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)*					

Tabla 20. Egresos de observación urgencias complejidad baja de 7 a 24 horas en Pasto Salud E.S.E. III Trimestre (julio - septiembre) 2026					
Sede	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**Total**	**%**
HOSPITAL LOCAL CIVIL	213	154	207	**574**	**49%**
CENTRO HOSPITAL LA ROSA	119	156	168	**443**	**38%**
CS SAN VICENTE	37	48	70	**155**	**13%**
Total	**369**	**358**	**445**	**1.172**	**100%**
Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)*					

3.4. Morbilidad en Urgencias

En el servicio de Urgencias se registraron 16.882 casos de morbilidad. La Tabla 21 presenta las diez primeras causas por grupo etario, que en conjunto explican el 66,08% de la demanda (11.155 casos). Las principales fueron las enfermedades infecciosas intestinales con 2.261 casos (13,39%), las enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno con 1.806 (10,70%), los trastornos episódicos y paroxísticos con 1.601 (9,48%), otras enfermedades del sistema urinario con 1.428 (8,46%) y las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con 1.021 (6,05%).

En términos de distribución por grupos de edad dentro de las diez primeras causas de morbilidad, el grupo más afectado fue el de las personas de 60 años o más, con 2.325 casos, seguido por el de 25 a 29 años con 1.362 y el de 20 a 24 años con 1.182. Considerando la totalidad de las causas, las personas de 60 años o más suman 4.018 casos, es decir el 23,80% de toda la morbilidad de urgencias. En los menores de 10 años predominan las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y las enfermedades infecciosas intestinales. Para prevenir las enfermedades infecciosas intestinales se recomienda el lavado frecuente de manos, el consumo de agua segura y la adecuada preparación y conservación de los alimentos.

Tabla 21. Morbilidad en urgencias por grupo etario (Diez primeras causas) Pasto Salud E.S.E.
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Diagnósticos agrupados con CIE-10	Menor a 1 año	Entre 1 y 4 años	Entre 5 y 9 años	Entre 10 y 14 años	Entre 15 y 19 años	Entre 20 y 24 años	Entre 25 y 29 años	Entre 30 y 34 años	Entre 35 y 39 años	Entre 40 y 44 años	Entre 45 y 49 años	Entre 50 y 54 años	Entre 55 y 59 años	Mayor o igual a 60 años	Total	%
Enfermedades infecciosas intestinales	5	75	86	88	137	281	345	266	175	143	137	115	112	301	**2.261**	**13,39%**
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	0	3	23	67	120	214	239	159	135	132	96	93	99	426	**1.806**	**10,70%**
Trastornos episódicos y paroxísticos	0	3	8	27	93	130	165	146	166	135	130	113	113	372	**1.601**	**9,48%**
Otras enfermedades del sistema urinario	0	8	21	20	107	178	193	160	123	103	80	83	79	273	**1.428**	**8,46%**
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	9	93	65	59	74	102	135	107	59	45	40	40	48	154	**1.021**	**6,05%**
Otras enfermedades de los intestinos	2	11	23	29	36	77	71	72	55	45	41	50	55	229	**794**	**4,70%**
Dorsopatías	0	0	0	2	8	38	58	49	44	52	55	46	57	208	**617**	**3,65%**
Enteritis y colitis no infecciosas	2	18	26	22	33	96	73	75	42	42	45	31	24	82	**609**	**3,61%**
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	0	11	9	18	27	43	52	53	39	48	38	44	33	129	**544**	**3,22%**
Trastornos de los tejidos blandos	1	1	2	4	10	23	31	36	44	44	33	42	53	151	**474**	**2,81%**
Sub Total 10 causas	**19**	**223**	**263**	**336**	**645**	**1.182**	**1.362**	**1.123**	**882**	**789**	**695**	**657**	**673**	**2.325**	**11.155**	**66,08%**
Demás Causas	**15**	**121**	**113**	**133**	**262**	**466**	**547**	**486**	**426**	**403**	**325**	**377**	**375**	**1.693**	**5.727**	**33,92%**
TOTAL	**34**	**344**	**376**	**469**	**907**	**1.648**	**1.909**	**1.609**	**1.308**	**1.192**	**1.020**	**1.034**	**1.048**	**4.018**	**16.882**	**100%**

Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MilPS (Informe RIPS - Morbilidad)*

3.5. Indicadores de Urgencias

En la Tabla 22 se presentan los indicadores de oportunidad del servicio de urgencias, expresados en minutos, correspondientes al tercer trimestre de 2026. El triage II —los casos de mayor gravedad— registró una espera promedio de 27,94 minutos y cumple la meta de 30 minutos, con una leve mejora frente a los 28,95 minutos del trimestre anterior. El triage III, que concentra la mayor parte de la demanda con 15.575 pacientes, registró una espera promedio de 84,75 minutos, por encima de la meta de 60 minutos y de los 56,37 minutos del trimestre anterior, por lo que constituye el principal aspecto a mejorar en el servicio. El triage IV se ubicó en 37,77 minutos, dentro de la meta de 120 minutos y con una mejora importante frente a los 124,54 minutos del segundo trimestre, mientras que el triage V registró 79,00 minutos, muy por debajo de su meta de 72 horas. Es importante recordar que el triage define el orden de atención según la gravedad del paciente y no según su hora de llegada; por esta razón, los casos más urgentes se atienden primero.

Prioridad	Pacientes	Oportunidad Total (min)	Atenciones	Oportunidad Promedio (min)	DX Principal
II	316	8.940	320	27,94	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)
III	15.575	1.476.192	17.425	84,75	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
IV	1.296	50.607	1.341	37,77	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
V	4	316	4	79,00	OTROS SINDROMES DE COLON IRRITABLE Y LOS NO ESPECIFICADOS
Total	16.932	1.536.055	19.090	80,50	

Gráfica 14. Oportunidad de atención en urgencias por triage: meta, I, II y III trimestre (minutos)



Pasto Salud E.S.E. – I, II y III Trimestre 2026

Fuente: Sistema de Información INFOMEDIC - Indicadores normativos 256 – Triage



4. Servicio de Hospitalización

4.1. Días de internación en el servicio de hospitalización

En la Tabla 23 se presenta el total de días de internación de los pacientes hospitalizados en Pasto Salud E.S.E. durante el III trimestre de 2026. En total se registraron 2.353 días de estancia: 904 en julio, 681 en agosto y 768 en septiembre. El 86,70% correspondió a internación de adultos de complejidad baja en habitación múltiple (2.040 días) y el 13,30% a habitación individual, incluido aislamiento (313 días). El Centro Hospital La Rosa aportó 1.158 días de estancia y el Hospital Santa Mónica 1.195.

Tabla 23. Número Total de días en las atenciones en el servicio de Hospitalización en Pasto Salud E.S.E. III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Servicio	SEDE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	%
INTERNACIóN ADULTOS COMPLEJIDAD BAJA HABITACION MÚLTIPLE	**Total**	**804**	**563**	**673**	**2.040**	**86,70%**
	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	484	278	325	**1.087**	53,28%
	HOSPITAL SANTA MONICA	320	285	348	**953**	46,72%
INTERNACIóN ADULTOS COMPLEJIDAD BAJA HABITACIóN INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIENTO)	**Total**	**100**	**118**	**95**	**313**	**13,30%**
	HOSPITAL SANTA MONICA	68	84	90	**242**	77%
	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	32	34	5	**71**	23%
Total		**904**	**681**	**768**	**2.353**	**100%**

Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)*

4.2. Número de atenciones en el servicio de hospitalización

En la Tabla 24 se presenta la distribución de los pacientes hospitalizados en el servicio de internación de Pasto Salud E.S.E. La tabla reporta 656 pacientes en el trimestre, de los cuales el 87,65% (575) corresponde a habitación múltiple y el 12,35% (81) a habitación individual con aislamiento.

Tabla 23.1. Distribución de los pacientes hospitalizados en el servicio de Internación en Pasto Salud E.S.E. III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Servicio	SEDE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	%
Internación Adultos Complejidad Baja Habitacion Múltiple	**Total**	**211**	**169**	**195**	**575**	**87,65%**
	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	121	91	97	**309**	53,74%
	HOSPITAL SANTA MONICA	90	78	98	**266**	46,26%
Internación Adultos Complejidad Baja Habitación Individual (Incluye Aislamiento)	**Total**	**26**	**31**	**24**	**81**	**12,35%**
	HOSPITAL SANTA MONICA	20	26	22	**68**	84%
	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	6	5	2	**13**	16%
Total		**237**	**200**	**219**	**656**	**100%**

Fuente: *Conteo de registros en la base de datos BODEGAINDICADORES*

4.3. Morbilidad en hospitalización

En Hospitalización se registraron 485 casos de morbilidad por egreso. La Tabla 25 presenta las diez primeras causas, que explican el 81,03% del total (393 casos). Las principales fueron otras enfermedades del sistema urinario con 107 casos (22,06%), las infecciones de la piel y del tejido subcutáneo con 100 (20,62%), la diabetes mellitus con 39 (8,04%) y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 31 (6,39%). Las personas de 60 años o más concentraron 189 casos, es decir el 38,97% del total.

Tabla 25. Morbilidad en Hospitalización por Egreso por grupo etario (Diez primeras causas) Pasto Salud E.S.E.
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Diagnósticos agrupados con CIE-10	Menor a 1 año	Entre 1 y 4 años	Entre 5 y 9 años	Entre 10 y 14 años	Entre 15 y 19 años	Entre 20 y 24 años	Entre 25 y 29 años	Entre 30 y 34 años	Entre 35 y 39 años	Entre 40 y 44 años	Entre 45 y 49 años	Entre 50 y 54 años	Entre 55 y 59 años	Mayor o igual a 60 años	Total	%
Otras enfermedades del sistema urinario	0	0	1	0	10	5	6	6	11	7	6	9	11	35	**107**	22,06%
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	0	0	2	1	1	6	11	9	6	5	9	16	3	31	**100**	20,62%
Diabetes mellitus	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	6	8	18	**39**	8,04%
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	25	**31**	6,39%
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	0	0	0	1	3	1	5	3	4	4	3	0	4	2	**30**	6,19%
Influenza [gripe] y neumonía	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	2	0	0	21	**28**	5,77%
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	0	0	1	0	0	0	3	4	2	1	1	2	1	5	**20**	4,12%
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	4	0	7	**17**	3,51%
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	9	**11**	2,27%
Trastornos episódicos y paroxísticos	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	1	3	**10**	2,06%
Sub Total 10 causas	**-**	**-**	**5**	**2**	**16**	**13**	**30**	**27**	**26**	**24**	**25**	**40**	**29**	**156**	**393**	**81,03%**
Demás Causas	**-**	**1**	**-**	**-**	**6**	**3**	**8**	**5**	**6**	**7**	**12**	**3**	**8**	**33**	**92**	**18,97%**
TOTAL	**-**	**1**	**5**	**2**	**22**	**16**	**38**	**32**	**32**	**31**	**37**	**43**	**37**	**189**	**485**	**100%**

Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Morbilidad)*

4.4. Indicadores hospitalarios

Tabla 27. Indicadores de Hospitalización en Pasto Salud E.S.E.

Indicadores hospitalización	RED SUR (H LA ROSA)			RED ORIENTE (H SANTA MONICA)			RED SUR (H LA ROSA)			RED ORIENTE (H SANTA MONICA)			RED SUR (H LA ROSA)			RED ORIENTE (H SANTA MONICA)			Total Anual.
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
Total dias camas ocupadas *Fuente: Reporteador y tabla 23*	498	461	567	393	392	467	519	537	491	512	409	444	514	312	264	388	370	378	7.916
Total dias camas disponibles *Fuente: número de dias del mes * camas disponibles*	744	672	744	558	504	558	720	744	720	540	558	540	744	744	720	558	558	540	15.330
Camas disponibles *Fuente: Dato reportado por estadisticos de cada red*	24	24	24	18	18	18	24	24	24	18	18	18	24	24	24	18	18	18	504
Egreso *Fuente: Totales de Tabla 23.1*	130	128	141	93	90	111	114	127	123	110	105	78	127	96	78	94	91	93	1.929
Porcentaje ocupacional *Fuente: Total dias camas ocupadas / Total dias camas disponibles*	67%	69%	76%	70%	78%	84%	72%	72%	68%	95%	73%	82%	69%	42%	37%	70%	66%	70%	52%
Promedio permanencia *Fuente: Total dias camas ocupadas / Egreso*	3,83	3,60	4,02	4,23	4,36	4,21	4,55	4,23	3,99	4,65	3,90	5,69	4,05	3,25	3,38	4,13	4,07	4,06	4,10
Promedio giro cama total *Fuente: Egreso / Camas disponibles*	5,42	5,33	5,88	5,17	5,00	6,17	4,75	5,29	5,13	6,11	5,83	4,33	5,29	4,00	3,25	5,22	5,06	5,17	3,83
Intervalo de sustitución *Fuente: (Total dias camas disponibles - Total dias camas ocupadas) / Egreso*	1,89	1,65	1,26	1,77	1,24	0,82	1,76	1,63	1,86	0,25	1,42	1,23	1,81	4,50	5,85	1,81	2,07	1,74	3,84

Los indicadores hospitalarios correspondientes al III trimestre de 2026 se presentan en la Tabla 26, desagregados por la Red Sur (Centro Hospital La Rosa) y la Red Oriente (Hospital Santa Mónica). La institución dispuso de 42 camas —24 en La Rosa y 18 en Santa Mónica—, equivalentes a 3.864 días-cama disponibles, de los cuales se ocuparon 2.226.

El porcentaje de ocupación de cama muestra el promedio de camas que estuvieron ocupadas diariamente. En el trimestre fue del 57,6%, por debajo de la meta institucional del 85%. La Red Oriente presentó la ocupación más alta (70% en julio, 66% en agosto y 70% en septiembre), mientras que la Red Sur pasó del 69% en julio al 42% en agosto y al 37% en septiembre.

El promedio de permanencia indica el tiempo que un paciente estuvo hospitalizado. En el trimestre fue de 3,84 días: 3,62 días en la Red Sur y 4,09 días en la Red Oriente. Un promedio cercano a cuatro días es propio de un hospital de baja complejidad y refleja una rotación adecuada de las camas.

El giro cama expresa cuántos pacientes pasan en promedio por una cama en un período determinado. En el trimestre fue de 4,67 pacientes por cama al mes, por debajo de la meta de 8. El intervalo de sustitución —el tiempo que una cama permanece desocupada entre un paciente y otro— fue de 3,71 días en la Red Sur y de 1,87 días en la Red Oriente, lo que indica una reutilización más rápida de las camas en el Hospital Santa Mónica.

Gráfica 16. Porcentaje ocupacional hospitalario por red y mes



Pasto Salud E.S.E. – III Trimestre (julio – septiembre) 2026

Fuente: Reporteador y consolidado de indicadores hospitalarios

4.5. Interconsultas hospitalarias

Durante el III trimestre de 2026 el servicio de hospitalización de Pasto Salud E.S.E. registró 597 interconsultas: 199 en julio, 190 en agosto y 208 en septiembre.

En términos de demanda, la interconsulta por especialista en medicina interna fue la más solicitada, con 375 casos que representan el 62,81% del total, seguida por ginecología y obstetricia con 204 (34,17%) y pediatría con 18 (3,02%). En medicina interna, el Hospital Santa Mónica registró el mayor número de interconsultas (138), seguido del Centro Hospital La Rosa (132), mientras que este último concentró casi la totalidad de las de ginecología y obstetricia (197). Adicionalmente se registraron 3 atenciones de cuidado intrahospitalario por medicina especializada, todas en el Centro Hospital La Rosa.

Tabla 27. Interconsultas en el servicio de hospitalización en Pasto Salud E.S.E. III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Interconsultas	SEDE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	%
Interconsulta Por Especialista En Medicina Interna	**Total**	**133**	**127**	**115**	**375**	**62,81%**
	HOSPITAL SANTA MONICA	34	55	49	**138**	36,80%
	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	61	38	33	**132**	35,20%
	HOSPITAL LOCAL CIVIL	19	13	22	**54**	14,40%
	CS SAN VICENTE	19	21	11	**51**	13,60%
Interconsulta Por Especialista En Pediatría	**Total**	**8**	**4**	**6**	**18**	**3,02%**
	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	6	4	6	**16**	88,89%
	HOSPITAL LOCAL CIVIL	2	0	0	**2**	11,11%
	Total	**58**	**59**	**87**	**204**	**34,17%**

Interconsulta Por Especialista En Ginecología Y Obstetricia	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	57	55	85	**197**	96,57%
	HOSPITAL SANTA MONICA	1	4	2	**7**	3,43%
Total		**199**	**190**	**208**	**597**	**100%**

Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)*

Tabla 27. Cuidado (Manejo) en el servicio de hospitalización en Pasto Salud E.S.E. III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Servicio	Sede	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	%
Cuidado (Manejo) Intrahospitalario Por Medicina Especializada	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	2	0	1	**3**	100,00%
TOTAL		**2**	**0**	**1**	**3**	**100%**

Fuente: *Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción*

5. Apoyo Terapéutico

Según la Tabla 15, los procedimientos de apoyo terapéutico realizados en Pasto Salud E.S.E. totalizaron 3.575 en el III trimestre de 2026. Las psicoterapias representan el 68,59% (2.452 procedimientos) y la terapia respiratoria el 31,41% (1.123). Dentro de las psicoterapias, la modalidad individual concentra el 91,72% (2.249 sesiones), seguida por la familiar con el 8,16% (200), la de grupo con el 0,08% (2) y la de pareja con el 0,04% (1).

En lo que respecta a la terapia respiratoria, la nebulización fue el procedimiento más frecuente, con el 77,74% (873 procedimientos), mientras que la terapia respiratoria integral representó el 22,26% (250).

Al analizar la distribución frente al total general, la psicoterapia individual es el procedimiento de apoyo terapéutico más realizado en la institución, con el 62,91% de los 3.575 procedimientos, seguida por la nebulización con el 24,42%. Estos servicios contribuyen al cuidado de la salud mental y respiratoria de la comunidad.

6. Laboratorio Clínico

6.1. Exámenes

Durante el III trimestre de 2026 (julio – septiembre) el laboratorio clínico de Pasto Salud E.S.E. realizó 247.344 exámenes a 31.211 pacientes, lo que equivale a un promedio de 7,9 exámenes por paciente. Frente al segundo trimestre de 2026, el número de exámenes creció un 2,26% (de 241.876 a 247.344), mientras que el número de pacientes disminuyó un 5,14% (de 32.901 a 31.211). En términos sencillos: se atendieron menos personas, pero a cada una se le realizaron más pruebas.

En volumen, el examen más solicitado fue el Hemograma IV, con 15.622 pruebas realizadas a 13.820 pacientes, seguido por la creatinina en suero (11.186 exámenes a 10.116 pacientes), el uroanálisis (10.426 a 9.660) y el perfil lipídico —colesterol total (10.275 a 9.865), triglicéridos (10.258 a 9.847) y colesterol de alta densidad (10.077 a 9.678)—. Estos exámenes son la base del control de la hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal, que constituyen las primeras causas de consulta de la institución.

Un segundo bloque de alto volumen corresponde a las pruebas de tamizaje: prueba rápida de treponema pallidum para sífilis (8.288 exámenes a 8.027 pacientes), prueba rápida de VIH 1 y 2 (7.579 a 7.457) y antígeno de superficie para hepatitis B (6.742 a 6.621). Estas tres pruebas, dirigidas principalmente a gestantes y a población en riesgo, permiten detectar y tratar infecciones antes de que se transmitan al bebé o a la pareja.

El examen con mayor número de pruebas por paciente fue la glucosa semiautomatizada o glucometría, con 2.429 exámenes en 850 pacientes, es decir 2,9 pruebas por persona, lo que se explica por el seguimiento frecuente de los niveles de azúcar en la sangre. Le sigue la baciloscopia con coloración ácido alcohol-resistente Ziehl-Neelsen, con 180 exámenes en 76 pacientes (2,4 por persona), ya que el estudio de tuberculosis requiere varias muestras seriadas del mismo paciente. También se destaca la sangre oculta en materia fecal, con 3.108 exámenes en 1.934 personas (1,6 por persona), prueba que puede requerir más de una muestra y que apoya la detección temprana del cáncer de colon y recto.

Tabla 29. Indicadores de laboratorio clínico en Pasto Salud E.S.E.
Por Trimestre del año 2026

Trimestre	Cantidad de exámenes de laboratorio realizados	Pacientes	Laboratorios X Paciente	Var % Laboratorios	Var % Pacientes
I	227.082	34.170	6,6	-	-
II	241.876	32.901	7,4	6,51%	-3,71%
III	247.344	31.211	7,9	2,26%	-5,14%

Fuente: *Consulta a base de datos BODEGAINDICADORES (Tabla BodegaInformeRIPS)*

6.2. Análisis comparativo: pacientes crónicos y resto de la población

De los 247.344 exámenes del trimestre, 140.326 (56,7%) se realizaron a población distinta a la del programa de crónicos y 107.018 (43,3%) correspondieron a pacientes crónicos. Es decir, el laboratorio de Pasto Salud E.S.E. no atiende únicamente a las personas con hipertensión y diabetes: más de la mitad de su producción sirve a gestantes, niños, jóvenes, adultos en control preventivo y personas con enfermedad aguda. Los dos volúmenes son altos y los dos requieren capacidad, insumos y talento humano.

Al excluir a los pacientes crónicos, los exámenes más relevantes cambian por completo y dejan ver la función preventiva del laboratorio. Los principales son el hemograma IV (10.315 exámenes a 8.881 pacientes); las pruebas rápidas de tamizaje de sífilis (7.831 a 7.574), VIH (6.985 a 6.866), hepatitis B (6.326 a 6.210) y

hepatitis C (1.187 a 1.177), que suman 22.329 tamizajes de infecciones de transmisión sexual y materno-infantil; el paquete de laboratorios de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud —glucosa, uroanálisis, perfil lipídico y creatinina en su versión RIAS—, con cerca de 27.000 exámenes; y la prueba de embarazo, con 3.576 exámenes en 3.282 mujeres.

En este mismo grupo se concentran los exámenes de detección temprana de cáncer, de alto impacto para la comunidad: la detección molecular del virus del papiloma humano (2.142 exámenes en 2.133 mujeres) y la citología cervicouterina (595 en 591 mujeres) para cáncer de cuello uterino; la sangre oculta en materia fecal (2.628 exámenes en 1.625 personas) para cáncer de colon y recto; el antígeno prostático específico (825 en 773 hombres) para cáncer de próstata; y el estudio de coloración básica en biopsia (526 en 393 pacientes), con el que se confirman los diagnósticos. A ellos se suman 138 baciloscopias en 59 pacientes para búsqueda de tuberculosis y 1.369 pruebas de toxoplasma IgM propias del control prenatal.

En cambio, los exámenes que se concentran en los pacientes crónicos son los del control cardiometabólico y renal: el 92,4% de los cocientes albuminuria-creatinuria, el 93,8% de la creatinina en orina parcial, el 83,6% de la depuración de creatinina, el 82,0% del colesterol de baja densidad, el 83,4% del potasio, el 78,3% de las hemoglobinas glicosiladas y cerca del 66% del perfil lipídico convencional se explican por el programa de crónicos. Esto confirma que el laboratorio es el instrumento con el que la institución vigila el daño renal, el control de la diabetes y el riesgo cardiovascular de sus pacientes crónicos.

Para la comunidad de Pasto esto significa dos cosas. La primera, que el laboratorio de Pasto Salud E.S.E. es una de las principales puertas de detección temprana del municipio en el primer nivel de atención: aquí se descubre una sífilis en el embarazo antes de que afecte al bebé, un virus del papiloma humano antes de que se convierta en cáncer, una tuberculosis antes de que contagie a la familia o un daño renal antes de que avance. La segunda, que el usuario puede realizarse estos exámenes dentro de su propia red de atención, cerca de su lugar de residencia. En conclusión, el laboratorio sostiene al mismo tiempo dos frentes de tamaño similar —la prevención en la población general y el control de la enfermedad crónica—, ambos fundamentales para el cuidado de la salud de la comunidad.

Gráfica 17. Exámenes de laboratorio clínico según tipo de paciente



Pasto Salud E.S.E. – III Trimestre (julio – septiembre) 2026

Fuente: Consulta a base de datos BODEGAINDICADORES (Tabla BodegaInformeRIPS)

6.3. Indicadores de laboratorio clínico

Los indicadores de oportunidad en la atención para la toma de muestras y en la entrega de resultados del laboratorio clínico se presentan en la Tabla 30. Sin observaciones para el III trimestre de 2026.

Tabla 30. Indicadores de laboratorio clínico en Pasto Salud E.S.E.
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Indicadores laboratorio clínico	Meta	III Trim.
Oportunidad en la atención para la toma de muestras en consulta externa	20 Minutos	SIN REPORTAR
Oportunidad entrega de resultados críticos	20 Minutos	SIN REPORTAR
Oportunidad entrega de resultados de urgencias	120 Minutos	SIN REPORTAR

Fuente: *Consulta a base de datos BODEGAINDICADORES (Tabla BodegaInformeRIPS)*

7. Imagenologia

7.1. Exámenes

En el servicio de imagenología de Pasto Salud E.S.E. se realizaron 18.131 exámenes durante el III trimestre de 2026: 10.972 radiografías (60,52%) y 7.159 ecografías (39,48%). Estos exámenes se practicaron a 12.872 pacientes, con un promedio de 1,4 exámenes por paciente.

En la Tabla 31 se presenta el número de pacientes a quienes se les realizaron los respectivos exámenes de imagenología, junto con la variación frente al segundo trimestre de 2026. Las radiografías crecieron un 14,04% en número de exámenes (de 9.621 a 10.972) y un 4,47% en pacientes (de 6.673 a 6.971), mientras que las ecografías crecieron un 7,85% en exámenes (de 6.638 a 7.159) y un 1,79% en pacientes (de 5.797 a 5.901). En este trimestre el mayor crecimiento se presentó en las radiografías, lo que refleja una mayor demanda de este apoyo diagnóstico.

Tabla 31. Exámenes en imagenología realizadas en Pasto Salud E.S.E. Por Trimestre del año 2026						
Trimestre	**Exámenes**	**No. Exámenes Realizados**	**Pacientes**	**Examenes X Paciente**	**Var % Exámenes**	**Var % Pacientes**
I	Cantidad de radiografías realizadas	9.367	6.649	1	-	-
II		9.621	6.673	1	2,71%	0,36%
III		10.972	6.971	2	14,04%	4,47%
I	Cantidad de ecografías realizadas	6.156	5.470	1	-	-
II		6.638	5.797	1	7,83%	5,98%
III		7.159	5.901	1	7,85%	1,79%
Total		**49.913**	**37.461**	**1**	**20,93%**	**38,38%**
Fuente: *Consulta a base de datos BODEGAINDICADORES (Tabla BodegaInformeRIPS)*						

7.2. Indicadores de imagenología

Los resultados de los indicadores de oportunidad en la entrega de resultados de imagenología, presentados en la Tabla 32, quedan sin observaciones para el III trimestre de 2026.

Tabla 32. Indicadores de Imagenología en Pasto Salud E.S.E. III Trimestre (julio - septiembre) 2026				
Indicadores imagenología	**Meta**	**H.L. CIVIL**	**H. LA ROSA**	**C.S. SAN VICENTE**
Oportunidad en la entrega de resultado y/o reporte de ecografía convencional total en consulta externa	24 h	SIN REPORTAR	SIN REPORTAR	SIN REPORTAR
Oportunidad en la entrega de resultados críticos reportados en imagenología	20 min	SIN REPORTAR	SIN REPORTAR	SIN REPORTAR
Fuente: *Sistema de Información INFOMEDIC - IMAGENOLOGÍA*				

8. Servicio farmacéutico

En la Tabla 33 se presentan los indicadores del servicio farmacéutico correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre de 2026. La proporción de entrega oportuna de medicamentos fue de 99,87% en el tercer trimestre (99,94% en los dos trimestres anteriores), superando la meta del 98%, y la proporción de medicamentos no dispensados fue de 0,08% en el tercer trimestre (0,03% en el primer y segundo trimestre), muy por debajo del límite del 5%. En términos prácticos, esto significa que casi todos los usuarios reciben sus medicamentos el mismo día de la formulación, sin tener que volver por un pendiente.

Tabla 33. Indicadores servicio farmacéutico en Pasto Salud E.S.E. I, II y III Trimestre 2026				
Indicadores	**Meta**	**I TRIM**	**II TRIM**	**III TRIM**
Proporción de entrega oportuna de medicamentos	98%	99,94%	99,94%	99,87%
Proporción medicamentos no dispensados	5%	0,03%	0,03%	0,08%
Fuente: *Sistema de Información ALMERA*				

9. Control estadístico de procesos

El objetivo de la realización del control estadístico de procesos es observar y analizar el comportamiento de una actividad a lo largo del tiempo, y si es necesario intervenir en ella para mejorarla. En la **Tabla 36**, se muestra el indicador al cual se le realizó el control estadístico, su promedio, sus límites de control superior e inferior y los resultados que se obtuvieron de manera mensual en el tercer trimestre del año 2026, resaltando en color rojo los que están por fuera de los límites de control establecidos y con un comportamiento que desmejora el proceso, en verde se encuentran los datos que estuvieron dentro de los límites de control.

Según los resultados presentados en la Tabla 36, la oportunidad de la cita médica de primera vez en el servicio ambulatorio presentó un promedio de 2,86 días, con límites de control entre 1,55 y 4,18 días: el proceso es estable y su promedio se ubica dentro de la meta de 3 días, aunque en julio (3,32) la superó y en agosto (3,00) se ubicó en el valor de la meta. La oportunidad de la cita odontológica de primera vez promedió 2,11 días, por debajo de la meta de 3 días y con comportamiento estable. En urgencias, la oportunidad de atención del triage II promedió 29,08 minutos, dentro de la meta de 30 minutos, aunque con una variabilidad amplia (límites de 0,04 y 58,13 minutos) y valores de 36,54 minutos en julio y 35,30 en agosto que superan la meta, con una mejora importante en septiembre (15,41 minutos). En hospitalización, el porcentaje ocupacional promedió 59% frente a una meta del 85%, el giro cama 4,67 frente a una meta de 8, y los egresos 193 por mes, con límites de control entre 130,45 y 255,55.

Tabla 36. Control estadístico de procesos en Pasto Salud E.S.E.
III Trimestre (julio - septiembre) 2026

Servicio	Indicador	Promedio	LCI	LCS	Meta	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Servicio ambulatorio	Oportunidad cita médica 1.ª vez	2,86	1,55	4,18	3	3,32	3,00	2,27
	Oportunidad cita odontológica, 1.ª vez	2,11	1,93	2,29	3	2,03	2,13	2,17
Urgencias	Oportunidad en la atención triage II	29,08	0,04	58,13	30	36,54	35,30	15,41
Hospitalización	Porcentaje ocupacional	59%	0,37	0,81	85%	69,00%	54,00%	53,00%
	Giro cama	4,67	3,35	5,98	8	5,26	4,53	4,21
	Egresos	193	130,45	255,55		221	187	171

Fuente: Consolidado Boletín estadístico Pasto Salud E.S.E. III Trimestre (julio - septiembre) 2026