

**ANEXO No 1**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO MARZO-DICIEMBRE- 2022**

| <b>3,4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA ELEVADOS</b> |   |               |                 |                     |                         |
|--|---|---------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>ITEM</b>  | <b>ACTIVIDAD</b>  | <b>UNIDAD</b> | <b>CANTIDAD</b> | <b>VLR.UNITARIO</b> | <b>VLR.TOTAL</b>        |
| 3,4,1  | Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 500 Lts. Inc. Dosificador de cloro y carbón activo  | UND           | 30,0            | \$ 53.107,45        | \$ 1.593.223,50         |
| 3,4,2  | Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 1000 Lts. Inc. Dosificador de cloro y carbón activo | UND           | 12,0            | \$ 68.590,08        | \$ 823.080,98           |
| 3,4,3  | Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 1125 Lts.Inc. Dosificador de cloro y carbón activo  | UND           | 3,0             | \$ 74.433,83        | \$ 223.301,50           |
| 3,4,4  | Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 1250 Lts.Inc. Dosificador de cloro y carbón activo  | UND           | 18,0            | \$ 82.225,50        | \$ 1.480.058,98         |
| 3,4,5  | Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 2000 Lts. Inc. Dosificador de cloro y carbón activo | UND           | 18,0            | \$ 113.805,96       | \$ 2.048.507,21         |
| 3,4,6  | Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 5000 Lts. Inc. Dosificador de cloro y carbón activo | UND           | 48,0            | \$ 154.040,79       | \$ 7.393.957,82         |
| <b>TOTAL</b>   |   |               |                 |                     | <b>\$ 13.562.129,99</b> |

**NOTA:** El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial