



ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

3. SISTEMA DE REDES

3,3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
3.3.1	Limpieza canal de cribas H. La Rosa	UND	275,0	\$ 23.951,67	\$ 6.586.708,33
3.3.2	Limpieza trampa de grasas H. La Rosa	UND	39,0	\$ 219.111,11	\$ 8.545.333,33
3.3.3	Limpieza sedimentador primario H. La Rosa	UND	39,0	\$ 328.666,67	\$ 12.818.000,00
3.3.4	Limpieza Filtro anaeróbico en contraflujo H. La Rosa	UND	1,0	\$ 788.800,00	\$ 788.800,00
3.3.5	Inoculación de bacterias y nutrientes (Carga) H. La Rosa	UND	36,0	\$ 105.000,00	\$ 3.780.000,00
3.3.6	Cribado Caja de entrada H. Santa Mónica	UND	275,0	\$ 12.448,33	\$ 3.423.291,67
3.3.7	Limpieza de filtro de arenas y carbón H. Santa Mónica	UND	275,0	\$ 12.448,33	\$ 3.423.291,67
3.3.8	Limpieza de lechos de secado de lodos H. Santa Mónica	UND	1,0	\$ 57.750,00	\$ 57.750,00
3.3.9	Limpieza cajas de aforo C.S. San Vicente	UND	275,0	\$ 23.951,67	\$ 6.586.708,33
3.3.10	Limpieza trampa de grasas C.S. San Vicente	UND	39,0	\$ 219.111,11	\$ 8.545.333,33
3.3.11	Limpieza decantador primario C.S. San Vicente	UND	1,0	\$ 328.666,67	\$ 328.666,67
3.3.12	Limpieza Filtro anaeróbico en contraflujo C.S. San Vicente	UND	1,0	\$ 788.800,00	\$ 788.800,00
TOTAL					\$ 55.672.683,33

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial