Puesto de salud la caldera I.P.S						MEMORIA DE CANTIDADES	
CAPITULO		RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	m2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2M					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	AREA	ANCHO	ALTO		
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2M		54,55			ML	54,55
						0

ESQUEMA



PLANTA CUBIERTA

OBSERVACIONES: El puesto de salud exhibe una cubierta compuesta de asbesto cemento, cuya presencia conlleva riesgos significativos para la salud. Se observa que esta cubierta presenta notables deterioros, lo cual amplifica los peligros asociados con la exposición al asbesto.

TOTAL: 54,55

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511

PROPIEDADES

Polilínea

General	
Visualización 3D	
Material	PorCapa
Geometría	
Vértice ac...	1
Vértice X	327.57
Vértice Y	-16.14
Anchura i...	0.00
Anchura f...	0.00
Grosor gl...	0.00
Elevación	0.00
Área	172.79
Longitud	54.55
Varios	
Cerrado	Sí
Creación...	Desactivada

[−][Superior][Estructura alámbrica 2D]



PLANTA CUBIERTA

Puesto de salud la caldera I.P.S						MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES			FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION				
UNIDAD	m2	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO INCLUYE DESMONTE ESTRUCTURA				

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
Cubierta existente area 1	1	136,45	1		m2	136,45
						0

ESQUEMA

OBSERVACIONES: El puesto de salud existe una cubierta compuesta de asbesto cemento, cuya presencia conlleva riesgos significativos para la salud. Se observa que esta cubierta presenta notables deterioros, lo cual amplifica los peligros asociados con la exposición al asbesto.

TOTAL: 136,45

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511



Puesto de salud la caldera I.P.S							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	m2	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO FORMATO 30X30 CERAMICA					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
Demolicion enchape piso general		79	1		m2	79,00	FOTO



OBSERVACIONES:LA CERAMICA DEL PISO MUESTRA SIGNOS DE DETERIORO, CON DESGASTE APARENTE. SE REALIZARÁN EXCAVACIONES PARA INSTALAR NUEVAS TUBERÍAS TANTO SANITARIAS COMO DE AGUA POTABLE.

TOTAL: 79,00

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511



Puesto de salud la caldera I.P.S						MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES			FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION				
UNIDAD	m2	DEMOLICIÓN DE REPELLO DE PISO E=3 CM				

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
demolicion repello piso general		79	1		m2	79

ESQUEMA



OBSERVACIONES: REPELLO EN ALTO GRADO DE DETERIORO POR CAUSA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS , ALTO GRADO DE HUMEDAD HONGOS.

TOTAL: 79,00

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511



Puesto de salud la caldera I.P.S						MEMORIA DE CANTIDADES	
CAPITULO		RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	M3	RETIRO Y DESALOJO DE ESCOMBROS HASTA LUGAR DE DISPOSICION FINAL					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	AREA	ANCHO	ALTO		
RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO INCLUYE DESMONTE ESTRUCTURA		136,45		0,03	M3	4,09
DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO FORMATO 30X30 CERAMICA		79,00		0,03	M3	2,37
DEMOLICIÓN DE REPELLO DE PISO Y PARED E=3 CM		79,00		0,03	M3	2,37
DESMONTE DE CIELO RASO		44,97		0,03	M3	1,35

ESQUEMA



OBSERVACIONES: El RETIRO DE ESCOBRO SE DEBE EJECUTAR EVACUANDO HASTA EL ACCESO PRINCIPAL POR MEDIO CARRETEABLE, Y DESDE AHÍ HACER EL ESPACIO PARA EVACUAR EN VOLQUETA.

TOTAL: 11,00

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511

Puesto de salud la caldera I.P.S							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	m2	DESMONTE DE CIELO RASO					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
Cielo Raso	1	149,89	1	30%	m2	44,967

ESQUEMA



OBSERVACIONES: LA REMOCIÓN DEL CIELO RASO SE JUSTIFICA EN CASO DE DAÑOS POR CAMBIO DE CUBIERTA

TOTAL: 44,97

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511



Puesto de salud la caldera I.P.S						MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES			FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION				
UNIDAD	ml	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE				

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE		104,783			ml	104,783

ESQUEMA



OBSERVACIONES Distribucion de correas de acuerdo a Detalle TIPO para cubiertas de puestos de salud, según concepto tecnico de ingeniero estructural.

TOTAL: 104,78

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511

Puesto de salud la caldera I.P.S							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		CUBIERTAS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	ml	SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.		104,783			ml	104,783	



OBSERVACIONES Distribucion de correas de acuerdo a Detalle TIPO para cubiertas de puestos de salud, según concepto tecnico de ingeniero estructural.

TOTAL: 104,78

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511

Puesto de salud la caldera I.P.S							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		CUBIERTAS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	m2	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.3 MM Ecoroof 37 mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas,					
	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
Cubierta trapezoidal	1	136,45	1		m2	136,45	



PLANTA CUBIERTA

OBSERVACIONES:se hara un cambio total de la cubierta en su estructura y se colocara en teja termoacustica upvc , teneindo en cuenta que la cubierta actual esta se encuentra en malas condiciones y en material de asbesto cemento.

TOTAL: [illegible]

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511



Puesto de salud la caldera I.P.S							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		CUBIERTAS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	ml	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL20 ANCHO=30CM					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL20 ANCHO=30CM		34,72			ml	34,72
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL20 ANCHO=30CM		12			ml	12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL20 ANCHO=30CM		31,54			ml	31,54

ESQUEMA



PLANTA CUBIERTA

OBSERVACIONES Distribucion de correas de acuerdo a Detalle TIPO para cubiertas de puestos de salud, según concepto tecnico de ingeniero estructural.

TOTAL: 78,26

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511

Puesto de salud la caldera I.P.S							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		CUBIERTAS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	ml	SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta					
	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta		14,01			ml	14,01	PLANO



OBSERVACIONES:

TOTAL: 14,01

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511



Puesto de salud la caldera I.P.S						MEMORIA DE CANTIDADES	
CAPITULO		CUBIERTAS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	ml	CABLE TENSORES 1/2"					
	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
CABLE TENSORES 1/2"		29,214			ml	29,214	PLANO



OBSERVACIONES Distribucion de correas de acuerdo a Detalle TIPO para cubiertas de puestos de salud, según concepto tecnico de ingeniero estructural.

TOTAL: 29,21

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511

Puesto de salud la caldera I.P.S							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		ENCHAPES Y PISOS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	m2	MORTERO DE NIVELACION DE PISO 1:4					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
nivelacion piso general		79	1		m2	79	PLANO GENERAL



OBSERVACIONES:

TOTAL: 79,00

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511



Puesto de salud la caldera I.P.S							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		ENCHAPES Y PISOS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	m2	ENCHAPE EN PORCELANATO BLANCO					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
enchape piso general		79	1		m2	79,00	



OBSERVACIONES: se realizara un cambio total de enchape de piso de todo el puesto de salud para porporcionar unos acabados modernos que garanticen una estabilidad en la edificacion

TOTAL: 79,00

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511



Puesto de salud la caldera I.P.S							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		ENCHAPES Y PISOS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	ml	GUARDAESCOBA EN CERAMICA					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
guarda escobas zona de mejoramiento		45,3			ml	45,3	



OBSERVACIONES:

TOTAL: 45,30

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511



Puesto de salud la caldera I.P.S							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				FECHA:	
ITEM						DESCRIPCION	
UNIDAD	m2	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELO RASO					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELO RASO		149,89	1	30%	m2	44,967	



OBSERVACIONES: LA REMOCIÓN DEL CIELO RASO SE JUSTIFICA EN CASO DE DAÑOS POR CAMBIO DE CUBIERTA

TOTAL: 44,97

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511



Puesto de salud la caldera I.P.S						MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		CIELO RASO			FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION				
UNIDAD	m2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PANEL YESO, SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES				

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
cielo raso en techo		149,89	1	30%	m2	44,967

ESQUEMA



OBSERVACIONES:

TOTAL: 44,97

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511



Puesto de salud la caldera I.P.S					MEMORIA DE CANTIDADES	
CAPITULO		REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS			FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION				
UNIDAD	ml	BAJANTE AGUAS LLUVIAS RECTANGULAR 100*100 MM				

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
bajante para aguas lluvias		17,5			ml	17,5	



PLANTA CUBIERTA

OBSERVACIONES:LOS BAJANTES EN VERTICAL.

TOTAL: 17,50

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511

Puesto de salud la caldera I.P.S			MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	FECHA:
ITEM		DESCRIPCION	
UNIDAD	ml	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C-20 DE B=20 M.H=20M AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE Y UNIONES	

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C-20 DE B=20 M.H=20M AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE Y UNIONES		8,86			ml	8,86
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C-20 DE B=20 M.H=20M AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE Y UNIONES		8,86			ml	8,86
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C-20 DE B=20 M.H=20M AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS DE		4,67			ml	4,67
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C-20 DE B=20 M.H=20M AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE Y UNIONES		6,35			ml	6,35

ESQUEMA



PLANTA CUBIERTA

OBSERVACIONES:

TOTAL: 28,74

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511

Puesto de salud la caldera I.P.S						MEMORIA DE CANTIDADES	
CAPITULO		INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y DATOS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA CUADRADA 30X30 EN CABLE DE COBRE SINTOX 2XNO 12 AWG +					
	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
lamparas puesto de salud	22				und	22	
OBSERVACIONES:							
				TOTAL:		22,00	

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
A137302016-1085270511